FOSFOROS
BETONGKOMPLEMENT

PRODUKTSORTIMENT

Version 1:2

Fosforos
– En del av Nordströms

Fosforos ingår i Nordströms och är specialiserade mot mark och anläggning, allt från betongkomplement, armering, cellplast, bruk och specialartiklar för hantering.

Nordströms är ett familjeföretag som sedan 1914 förser yrkeskunder och storförbrukare med trävaror och byggmaterial. Vi har 10 anläggningar från Uppsala i norr till Linköping i söder. Vår kunniga och engagerade personal erbjuder tidspassning, väderskydd och ett sortiment som omfattar mer än 35 000 artiklar.

Ditt kundnummer gäller på alla Nordströms anläggningar.

Hitta till oss:

Kontaktuppgifter:

Telefon: 08-534 70 970
Adress: Sjöbodavägen 2, 145 53 Norsborg
Mail: order@fosforos.se • **Web:** www.nordstroms.se
Öppettider: helgfria vardagar 06:30-16:30

FOSFOROS BETONGKOMPLEMENT

NORDSTRÖMS TRÄ · SÖDERTÄLJE TRÄ · FOSFOROS BETONGKOMPLEMENT · HALLSJÖ BRÄDGÅRD · LUNDQUIST & LINDROTH
EKSTRÖMS TRÄ · REHNS · DJURSHOLMS TRÄ · LINKÖPINGS TRÄFÖRÄDLING · SÖDERMALMS TRÄ

Leveransvillkor: Enligt ABM07. **Beställningsvara:** Vi tar ej tillbaka en beställningsvara om det inte ingår i vår leverantörs gällande sortiment.

Innehåll

FORMVIRKE **4**
FORMPLYWOOD **6**
ISOLERING & SKIVMATERIAL **7**
Expanderad polystyren 7
Extruderad polystyren 9
Isolerade kantelement 10
Stenull 12
Fasadboard 12
Bitumenlimmad polystyren 12
TORRBRUK, PRIMER & TILLSATSMEDEL **13**
Puts- & betongbruk 13
Standardbruk 13
Expanderande bruk 13
Fogbruk 13
Reparation- & lagningsbruk 14
Primer, tillsatsmedel och tillbehör 14
ARMERING OCH ILF **15**
Rakstål 16
Fingerskarvade armeringsnät 16
Standardnät 17
Övriga lagernät 17
Najtråd 17
Skyddsknopp & skyddslist 17
Förtagningslåda 18
Armeringsskarv 18
Armeringsprodukter övrigt 18
Potentialutjämning 19
KEM-TEKNISKA PRODUKTER **20**
Formsläppsmedel 20
Dammbindare & ytretarder 20
Appliceringstilbehör 20
DISTANSMATERIAL **21**
Distanslist plast 21
Nätstöd 22
Markkloss 22
Betonglist 23
Betongkloss 23
Distanshjul 24
Tvånätshållare 24
Valv- & väggdistans 25
AVDRAGSBANOR **26**
AVSTÄNGARE **27**
Lagerhållna avstängarprofiler 27
Avstängarprofiler efter önskemål 27
Sträckmetall 28
Dilatationsfog 28
VATTEN & -RADONTÄTNING **29**
Fog- & svällband 29
Fogplåt 29
Injektering 30
Fogband 31
Membran 31
Tätmassa 31
KVARSITTANDE FORM **32**
Valvavstängare 32
Kantform 32
Snabbform 32
INGJUTNINGSDETALJER **34**
Kantskoning 34
FORMSTAG **35**
GWS, Glasfiberstag med tillbehör 35
Engångsformstag 36
Distansrör 37
PELARDFORM, URSPARNING & BETONGMATRISER **39**
Pelarform 39
Ursparning 39
Matriser 39
VINTERGJUTNING **40**
Betongtäckmatta 40
Betonghärdningskabel 40
Tjältiningsmatta 40
INFÄSTNING **41**
Betongskruv 41
Spikplugg 41
Expanderspik 42
Träskruv 42
Montageskruv 42
Isolering 43
Spik 43
Gängstänger 44
Brickor 44
Mutter 44
VERKTYG & REDSKAP **45**
Nät- & batteridrivna handmaskiner 45
Betongvibratorer 45
Bocknycklar 46
Centrumborr 47
Sticksågsblad 47
Najtänger 47
Tigersågsblad 47
Hammare 48
Arbetsbockar 48
Betongredskap 50
Slang & tillbehör 52
Arbetsbelysning 54
EL & BODETABLERING **55**
Byggel 55
Till boden 56
SKYDDSUTRUSTNING **57**
Ställningsskydd 57
Förbandsartiklar 57
Personlig skyddsutrustning 58
FÖRBRUKNINGSVAROR **61**
Nivå, mät & uppmärkning 61
Tejp 62
Pennor 62
Slip- & kapningsmaterial 63
Materialsäckar 63
Kantstenskil 63
Fäst- och fog 64
Lim 65
Presenningar 65
BRO & TUNNEL **66**
Grundavlopp 66
Avvägningsdubb 66
GEOTEXTIL **67**
Dräneringsmatta 67
Markduk 67

Formvirke

Formvirke

Fosforos har tillsammans med Nordströms ett av marknadens bredaste sortiment och utbud av virkesdimensioner. Utöver nedan finns ohyvlat ställningsvirke, kerto, limträbalkar samt listverk i lager.

02008022095	22X95 formvirke		Lpm
02008122095	22X95 formvirke bättre		Lpm
02008900001	22X95 formvirke		Lpm
02008900003	45X95 formvirke		Lpm
02006022095P	22X95 kilspont v		Lpm
02002022095P	22X95 råplan v		Lpm

02099TRE021021P	21X21 trekantlist gran		Lpm
02099TRE033033P	33X33 trekantlist gran		Lpm
02099TRE044044P	44X44 trekantlist gran		Lpm

0200304512036P	45X120 väggregel c14 l=3600	PEFC	Lpm
0200304512042P	45X120 väggregel c14 l=4200	PEFC	Lpm
0200304512048P	45X120 väggregel c14 l=4800	PEFC	Lpm
0200304512054P	45X120 väggregel c14 l=5400	PEFC	Lpm
02003045120P	45X120 väggregel c14		Lpm
0200304512025P	45X120 väggregel kap 2500		Lpm
0200304512027P	45X120 väggregel kap 2700		Lpm
0200304512030P	45X120 väggregel kap 3000	C24	Lpm

0200304514536P	45X145 väggregel c14 l=3600	PEFC	Lpm
0200304514542P	45X145 väggregel c14 l=4200	PEFC	Lpm
0200304514548P	45X145 väggregel c14 l=4800	PEFC	Lpm
0200304514554P	45X145 väggregel c14 l=5400	PEFC	Lpm
02003045145P	45X145 väggregel c14		Lpm
0200304514525P	45X145 väggregel kap 2500		Lpm
0200304514527P	45X145 väggregel kap 2700		Lpm
0200304514530P	45X145 väggregel kap 3000	C24	Lpm

0200304517036P	45X170 väggregel c14 l=3600	PEFC	Lpm
0200304517042P	45X170 väggregel c14 l=4200	PEFC	Lpm
0200304517048P	45X170 väggregel c14 l=4800	PEFC	Lpm
0200304517054P	45X170 väggregel c14 l=5400	PEFC	Lpm
02003045170P	45X170 väggregel c14		Lpm
0200304517027P	45X170 väggregel kap 2700	G4-2	Lpm
0200304517030P	45X170 väggregel kap 3000	C24	Lpm

Formvirke

Formvirke

0200304519536P	45X195 väggregel c14 l=3600	PEFC	Lpm
0200304519542P	45X195 väggregel c14 l=4200	PEFC	Lpm
0200304519548P	45X195 väggregel c14 l=4800	PEFC	Lpm
0200304519554P	45X195 väggregel c14 l=5400	PEFC	Lpm
02003045195P	45X195 väggregel c14		Lpm

0200304522036P	45X220 väggregel c14 l=3600	PEFC	Lpm
0200304522042P	45X220 väggregel c14 l=4200	PEFC	Lpm
0200304522048P	45X220 väggregel c14 l=4800	PEFC	Lpm
0200304522054P	45X220 väggregel c14 l=5400	PEFC	Lpm
02003045220P	45X220 väggregel c14		Lpm

02015045045P	45X45 regel s/f		Lpm
02003045045P	45X45 väggregel c14		Lpm
0200304504525P	45X45 väggregel kap 2500		Lpm
0200304504527P	45X45 väggregel kap 2700		Lpm
0200304504530P	45X45 väggregel kap 3000		Lpm

02003045070P	45X70 väggregel c14		Lpm
0200304507025P	45X70 väggregel kap 2500		Lpm
0200304507027P	45X70 väggregel kap 2700		Lpm
0200304507030P	45X70 väggregel kap 3000		Lpm

0200304509536P	45X95 väggregel c14 l=3600	PEFC	Lpm
0200304509542P	45X95 väggregel c14 l=4200	PEFC	Lpm
0200304509548P	45X95 väggregel c14 l=4800	PEFC	Lpm
02003045095P	45X95 väggregel c14		Lpm
0200304509525P	45X95 väggregel kap 2500		Lpm
0200304509527P	45X95 väggregel kap 2700		Lpm
0200304509530P	45X95 väggregel kap 3000	C24	Lpm

Formplywood

Formplywood

Formplywood är skivor som tillverkats av korsvis limmade träfanér som sedan belagts med fenolfilm (vanligen 120 g/m2). Kanterna är förseglade/målade med utomhusbeständig färg för att förhindra vatten-/fuktinträngning. Användningsområdet är främst till formsättning för betonggjutning, lastbilslämmar eller beklädnad (t ex i lantbruksbyggnader, lagerinredning, fordonsinredningar, etc).

Basic

Formplywood Basic är tillverkad av poppel och är avsedd till enklare formgjutning, 1-3 gånger.

005964033	Formplywood basic 12x1200x1200	Mörk film 1,44 m² 78/pkt	St
005964035	Formplywood basic 12x1200x2500	Mörk film 3 m² 78/pkt	St
005964034	Formplywood basic 12x2500x600	Mörk film 1,5 m² 65/pkt	St
005964036	Formplywood basic 15x2500x1200	Mörk film 3 m² 60/pkt	St
005964037	Formplywood basic 18x2500x1200	Mörk film 3 m² 50/pkt	St
005964038	Formplywood basic 21x2500x1200	Mörk film 3 m² 43/pkt	St



Björk

Formplywood Björk består av tunna björkfaner som ger en mycket stark skiva till mer krävande formgjutning, 10-20 gånger.

006193219	Formplywood björk 12x600x2500	Mörk film 9-lag 1,5 m² 33 st/pkt	St
006903367	Formplywood björk 12x600x3000	Mörk film 9-lag 1,8 m² 33 st/pkt	St

Wisa

Formplywood Wisa är tillverkad av gran och belagd med en ljus transparent film. Skivan kan användas till mer krävande formgjutning 5-10 gånger.

006374694	Formply wisa 12x1200x2500 PEFC	Spruce ljus film 3 m² 75/pkt	St
006374693	Formplywood wisa 12x600x2500	PEFC spruce ljus 1,5 m² 75/pkt	St
006374692	Formplywood wisa 12x600x3000	Spruce ljus film 1,8 m² PEFC	St

Viktigt! Alla råa kanter efter bearbetning (t ex borrning, sågning, mm) skall kantförseglas med vattenfast, utomhusbeständig färg för att förhindra vatten-/fuktinträngning. Även skruvskallar och dylikt bör förseglas. Produktens livslängd beror på hur den hanteras, rengörs, lagras och vilken kvalitet av formolja som används.

Isolering & skivmaterial

Expanderad polystyren (-EPS)

EPS har länge varit bygg- och anläggningsbranschens förstahandsval. EPS har låg vikt, är lätt att arbeta med och kan hanteras utan obehag för ögon, luftvägar och hud. Med isolering med EPS blir konstruktionen välisolerad och fuktsäker och energiförbrukningen för upp-värmning eller nedkylning reduceras. Finns i rak, falsad samt små och stora format.

006366159	Cellplast 100 1200x2400x100 mm	Jackopor 11,52 m²/frp	Frp
006366160	Cellplast 100 1200x2400x150 mm	Jackopor 8,64 m²/frp	Frp
006366161	Cellplast 100 1200x2400x200 mm	Jackopor 5,76 m²/frp	Frp
006366157	Cellplast 100 600x1200x100 mm	Jackopor 2,88 m²/frp	Frp
006366151	Cellplast 100 600x1200x10 mm	Jackopor 28,8 m²/frp	Frp
006366152	Cellplast 100 600x1200x20 mm	Jackopor 14,4 m²/frp	Frp
006366153	Cellplast 100 600x1200x30 mm	Jackopor 9,36 m²/frp	Frp
006366154	Cellplast 100 600x1200x40 mm	Jackopor 7,2 m²/frp	Frp
006366155	Cellplast 100 600x1200x50 mm	Jackopor 5,76 m²/frp	Frp
006366156	Cellplast 100 600x1200x70 mm	Jackopor 3,6 m²/frp	Frp
006366165	Cellplast 100 f 1185x2385x100 m	Jackopor 11,3 m²/frp	Frp
006366164	Cellplast 100 f 1185x2385x50 mm	Jackopor 22,6 m²/frp	Frp
006366163	Cellplast 100 f 585x1185x100 mm	Jackopor 2,77 m²/frp	Frp
006366162	Cellplast 100 f 585x1185x50 mm	Jackopor 5,55 m²/frp	Frp
006366171	Cellplast 150 1200x2400x100 mm	Jackopor 11,52 m²/frp	Frp
006366172	Cellplast 150 1200x2400x150 mm	Jackopor 8,64 m²/frp	Frp
006366173	Cellplast 150 1200x2400x200 mm	Jackopor 5,76 m²/frp	Frp
006366170	Cellplast 150 1200x2400x50 mm	Jackopor 23,04 m²/frp	Frp
006366169	Cellplast 150 600x1200x100 mm	Jackopor 2,88 m²/frp	Frp
006366166	Cellplast 150 600x1200x30 mm	Jackopor 9,36 m²/frp	Frp
006366167	Cellplast 150 600x1200x50 mm	Jackopor 5,76 m²/frp	Frp
006366168	Cellplast 150 600x1200x70 mm	Jackopor 3,6 m²/frp	Frp
006366178	Cellplast 150 f 1185x2385x100 m	Jackopor 11,3 m²/frp	Frp
006366184	Cellplast 200 1200x2400x100 mm	Jackopor 11,52 m²/frp	Frp
006366183	Cellplast 200 1200x2400x50 mm	Jackopor 23,04 m²/frp	Frp
006366182	Cellplast 200 600x1200x100 mm	Jackopor 2,88 m²/frp	Frp
006366180	Cellplast 200 600x1200x50 mm	Jackopor 5,76 m²/frp	Frp
006366181	Cellplast 200 600x1200x70 mm	Jackopor 3,6 m²/frp	Frp
006366188	Cellplast 300 1200x2400x100 mm	Jackopor 11,52 m²/frp	Frp
006366186	Cellplast 300 600x1200x100 mm	Jackopor 2,88 m²/frp	Frp

Expanderad polystyren (-EPS) *forts.*

006366144	Cellplast 80 1200x2400x100 mm	Jackopor 11,52 m²/frp	Pkt
006366146	Cellplast 80 1200x2400x200 mm	Jackopor 5,76 m²/frp	Pkt
006366143	Cellplast 80 1200x2400x50 mm	Jackopor 23,04 m²/frp	Pkt
006366142	Cellplast 80 600x1200x100 mm	Jackopor 2,88 m²/frp	Pkt
006366136	Cellplast 80 600x1200x10 mm	Jackopor 28,8 m²/frp	Pkt
006366137	Cellplast 80 600x1200x20 mm	Jackopor 14,4 m²/frp	Pkt
006366138	Cellplast 80 600x1200x30 mm	Jackopor 9,36 m²/frp	Pkt
006366139	Cellplast 80 600x1200x40 mm	Jackopor 7,2 m²/frp	Pkt
006366140	Cellplast 80 600x1200x50 mm	Jackopor 5,76 m²/frp	Pkt
006366141	Cellplast 80 600x1200x70 mm	Jackopor 3,6 m²/frp	Pkt
006366150	Cellplast 80 f 1185x2385x100 mm	Jackopor 11,3 m²/frp	Pkt
006366149	Cellplast 80 f 1185x2385x50 mm	Jackopor 22,6 m²/frp	Pkt
006366148	Cellplast 80 f 585x1185x100 mm	Jackopor 2,77 m²/frp	Pkt
006366147	Cellplast 80 f 585x1185x50 mm	Jackopor 5,54 m²/frp	Pkt

Isolering & skivmaterial

Extruderad polystyren (-XPS)

XPS används som mark- och frostisolering och kan användas till både lätta och tunga konstruktioner. Kraven på ett material som skall användas till markisolering är stora. Materialet skall tåla höga belastningar, t.ex. trafik, samtidigt som det skall klara av fuktiga miljöer under lång tid. XPS tillfredställer dessa krav, utan att förlora sina isolerande egenskaper.

004809873	Cellplast 200 585x1185x100 mm	Falsad jackofoam 2,77 m²/frp	Pkt
004243820	Cellplast 200 585x1185x30 mm	Falsad jackofoam 9.01 m²/frp	Pkt
004243822	Cellplast 200 585x1185x50 mm	Falsad jackofoam 5.54 m²/frp	Pkt
004895067	Cellplast 200 585x1185x70 mm	Falsad jackofoam 4,16 m²/frp	Pkt
004243825	Cellplast 200 585x1185x80 mm	Falsad jackofoam 3.47 m²/frp	Pkt
004243826	Cellplast 200 600x1200x30 mm	Rak jackofoam 9.36 m²/frp	Pkt
004243827	Cellplast 200 600x1200x40 mm	Rak jackofoam 7.2 m²/frp	Pkt
004243828	Cellplast 200 600x1200x50 mm	Rak jackofoam 5.76 m²/frp	Pkt
004243838	Cellplast 300 585x1185x100 mm	Falsad jackofoam 2.77 m²/frp	Pkt
004243832	Cellplast 300 585x1185x30 mm	Falsad jackofoam 9.01 m²/frp	Pkt
004243834	Cellplast 300 585x1185x50 mm	Falsad jackofoam 5.54 m²/frp	Pkt
004243846	Cellplast 300 600x1200x100 mm	Rak jackofoam 2.88 m²/frp	Pkt
004243840	Cellplast 300 600x1200x30 mm	Rak jackofoam 9.36 m²/frp	Pkt
004243842	Cellplast 300 600x1200x50 mm	Rak jackofoam 5.76 m²/frp	Pkt
004243847	Cellplast 400 585x2385x50 mm	Falsad jackofoam 16.74 m²/frp	Pkt
004243852	Cellplast 400 600x1200x50 mm	Rak jackofoam 5.76 m²/frp	Pkt
004243857	Cellplast 400 600x2400x100 mm	Rak jackofoam 2.88 m²/frp	Pkt
004243853	Cellplast 400 600x2400x50 mm	Rak jackofoam 5.76 m²/frp	Pkt
004243855	Cellplast 400 600x2400x70 mm	Rak jackofoam 4.32 m²/frp	Pkt
004243856	Cellplast 400 600x2400x80 mm	Rak jackofoam 4.32 m²/frp	Pkt
004243861	Cellplast 500 585x1185x100 mm	Falsad jackofoam 2.77 m²/frp	Pkt
004243858	Cellplast 500 585x1185x50 mm	Falsad jackofoam 5.54 m²/frp	Pkt
004243865	Cellplast 500 600x1200x100 mm	Rak jackofoam 2.88 m²/frp	Pkt
004243862	Cellplast 500 600x1200x50 mm	Rak jackofoam 5.76 m²/frp	Pkt
004243866	Cellplast 700 585x1185x50 mm	Falsad jackofoam 5.54 m²/frp	Pkt

Isolering & skivmaterial

Isolerade kantelement

L-element är vårt vanligaste kantelement för platta på mark och ger en isolerande, tålig och snygg sockel vid grundläggning. Med Siroc® fås ett behagligt inomhusklimat med ett mindreenergibehov. Siroc® L-element har en kärna av EPS. Elementet finns med 2 olika ytor; fibercementskiva eller fiberarmerad betong. Ett kantelement med fibercementskiva väger 30% mindre än ett med betongyta. Siroc® L-element är gjorda för bostads och industri-grunder med plan schaktbotten och behöver vid standardhöjder ingen glesform.

PS: Glöm inte tillbehören, Plastspik, skruv/bits, skarvplåt, spikplåt och markeringsfärg.

Kantelement, typ L med betongskiva

005154899	Kantelement L-element höjd 300	S200 tjockl 100 mm l=1,2 m siroc	St
005154903	Kantelement L-element höjd 400	S200 tjockl 100 mm 1,2 m siroc	St
005154907	Kantelement L-element höjd 500	S200 tjockl 100 mm l=1,2 m siroc	St
005154911	Kantelement L-element höjd 600	S200 tjockl 100 mm l=1,2 m siroc	St
005154897	Hörn L-element siroc höjd 300	S200 tjocklek 100 mm l=0,6x0,6 m	St
005154901	Hörn L-element siroc höjd 400	S200 tjocklek 100 mm l=0,6x0,6 m	St
005154905	Hörn L-element siroc höjd 500	S200 tjocklek 100 mm l=0,6x0,6 m	St
005154909	Hörn L-element siroc höjd 600	S200 tjocklek 100 mm l=0,6x0,6 m	St

Kantelement, typ I

005154862	Kantelement siroc 360/75 1,2 m		St
005154866	Kantelement siroc 400/100 1,2 m		St
005154865	Kantelement siroc 400/75 1,2 m		St
005154868	Kantelement siroc 460/75 1,2 m		St
005154872	Kantelement siroc 500/100 1,2 m		St
005154871	Kantelement siroc 500/75 1,2 m		St
005154876	Kantelement siroc 600/100 1,2 m		St
005154875	Kantelement siroc 600/75 1,2 m		St
005882472	Kantelement siroc 900/75 0,6 m		St
005154861	Hörn kantelement siroc 360/75	1,2 m	St
005154864	Hörn kantelement siroc 400/100	1,2 m	St
005154863	Hörn kantelement siroc 400/75	1,2 m	St
005154867	Hörn kantelement siroc 460/75	1,2 m	St
005154870	Hörn kantelement siroc 500/100	1,2 m	St
005154869	Hörn kantelement siroc 500/75	1,2 m	St
005154874	Hörn kantelement siroc 600/100	1,2 m	St
005154873	Hörn kantelement siroc 600/75	1,2 m	St

FOSFOROS BETONGKOMPLEMENT

Kantelement, typ L med fibercementskiva

006366203	L-element lätt s-200 h=300	Fibercementskiva l300 1,2 m	St
006366204	L-element lätt s-200 h=400	Fibercementskiva l400 1,2 m	St
006366205	L-element lätt s-200 h=500	Fibercementskiva l500 1,2 m	St
006366206	L-element lätt s-200 h=600	Fibercementskiva l600 1,2 m	St
006366207	L-element hörn s-200 h=300	Fibercementskiva l300 1,2 m	St
006366208	L-element hörn s-200 h=400	Fibercementskiva l400 1,2 m	St
006366209	L-element hörn s-200 h=500	Fibercementskiva l500 1,2 m	St
006366210	L-element hörn s-200 h=600	Fibercementskiva l600 1,2 m	St

Isolering & skivmaterial

Stenull

Fosforos har tillsammans med Nordströms ett mycket brett sortiment av stenull, glasull samt markisolering.

Markskivan GRS är av obrännbar stenullsisolering för befintliga och nya källarväggar och golv på bottenplan. Den vattenavvisande markisoleringsskivan kan användas som värmeisolering och kapillärbrytande skikt både på grundens ytskikt och i grundplattan.

006579000	Markskiva grs 20 2,16 m² 100 mm	Paroc 100x600x1200 mm 389-00	Pkt
006578998	Markskiva grs 20 2,88 m² 70 mm	Paroc 70x600x1200 mm 389-00	Pkt
006578999	Markskiva grs 20 4,32 m² 50 mm	Paroc 50x600x1200 mm 389-00	Pkt
006579062	Markskiva grs 30 2.16 m² 100 mm	Paroc 100X1200x600 mm 389-00	Pkt
006579063	Markskiva grs 30 2.88 m² 70 mm	Paroc 070X1200x600 mm 389-00	Pkt
006579061	Markskiva grs 30 3.6 m² 50 mm	Paroc 050X1200x600 mm 389-00	Pkt

Fasadboard

Styv glasull för utvändig isolering. Lämplig som köldbryggebrytare och vindskydd av trä- och stålregelstomme.

Isoleringen placeras bakom ventilerad fasad.

006605355	Fasadboard 33 015 s 32.4	2700X1200x15 mm	Säc
006605356	Fasadboard 33 020 s 22.68	2700X1200x20 mm	Säc

Bitumenlimmad polystyren

Pordrän är en dränerande cellplastskiva som vanligtvis monteras på källarvägg under mark. Monteras med täcklist, geotextil och infästning. Rådgör med er säljare.

902529	Pordrän skiva p19 100 mm 100x75	4,5 m²/pkt	Pkt
902678	Pordrän skiva p19 100 mm 120x75	4,5 m²/pkt	Pkt
902530	Pordrän skiva p19 70 mm 120x75	5,40 m²/pkt	Pkt
908436	Pordrän skiva p25 100 mm 100x75	4,5 m²/pkt	Pkt
908435	Pordrän skiva p25 70 mm 120x75	5,40 m²/pkt	Pkt
908438	Pordrän skiva p30 100 mm 100x75	4,5 m²/pkt	Pkt
908437	Pordrän skiva p30 70 mm 120x75	5,40 m²/pkt	Pkt
908440	Pordrän skiva p35 100 mm 100x75	4,5 m²/pkt	Pkt
908439	Pordrän skiva p35 70 mm 120x75	5,40 m²/pkt	Pkt
908442	Pordrän skiva p45 100 mm 100x75	3,75 m²/pkt	Pkt
908441	Pordrän skiva p45 70 mm 120x75	5,40 m²/pkt	Pkt
908444	Pordrän skiva p55 100 mm 100x75	3,75 m²/pkt	Pkt
908443	Pordrän skiva p55 70 mm 120x75	5,40 m²/pkt	Pkt
902679	Pordrän plastlist 100mm l=2,5m		St
902680	Pordrän plastlist 200mm l=2,5m		St
902527	Pordrän flytmembran 5kg	Ep barrapren	St

Torrbruk, primer & tillsatsmedel

Puts- & betongbruk

Fosforos har tillsammans med Nordströms ett mycket brett sortiment av puts- & betongbruk. Vi lagerlägger Weber, Finja Bemix och Ardex.
Finns inte produkten med, kontakta oss då det finns inom Nordströms.

Standardbruk

006618291	Anläggningscement cem i 42,5	25 kg	Säc
006618403	Betong dry-mix 85 25 kg		Säc
006835898	Byggcement 25 kg	40/Pall	Säc
006618305	Cementbruk a 25 kg		Säc
006618296	Finbetong c32/40 25 kg		Säc
006618299	Grovbetong c32/40 25 kg		Säc
006618584	Mur & putsbruk base 222 b 25 kg		Säc
006618469	Murbruk gullex b m 2,5 25 kg		Säc
006618293	Murcement gullex a 25 kg		Säc
006618587	Puts & murbruk base 224 c 25 kg		Säc
006618532	Putsbruk base 133 b hand 25 kg		Säc
006618536	Putsbruk base 135 c hand 25 kg		Säc
006618307	Vinterbetong 25 kg		Säc

Expanderande bruk

006618356	Expanderbetong exm 702 fin	25 Kg	Säc
006618243	Expanderbetong exm 703 grov	25 Kg	Säc
006618360	Expanderbetong exm 712 snabb	Grov 25 kg	Säc
006618361	Expanderbetong exm 721 super	K90	Säc
006618362	Expanderbetong exm 725 grov	Anl 25 kg	Säc
905354	Expanderbruk bemix a3 25 kg		Säc
905330	Expanderbruk bemix a3ff 25 kg		Säc
905329	Expanderbruk bemix fin 25 kg		Säc
908227	Expanderbruk bemix köld 25 kg		Säc
908228	Expanderbruk bemix p3 25 kg		Säc
908229	Expanderbruk bemix s3 25 kg		Säc
908226	Expanderbruk bemix std 25 kg		Säc
006618353	Expanderbruk exm 701 25 kg		Säc

Fogbruk

006618269	Fogbetong exm 731 expanderande	Tix 0-1mm 25 kg	Säc
006618267	Fogbetong exm 741 expanderande	Tix -10 25 kg	Säc
908232	Fogbruk bemix element 1000 kg	Storsäck	Säc
908230	Fogbruk bemix element 25 kg		Säc
908231	Fogbruk bemix element ff 25 kg		Säc

Torrbruk, primer & tillsatsmedel

Fogbruk *forts.*

908233	Fogbruk bemix element ff1000 kg	Storsäck	Säc
908234	Fogbruk bemix f4 1000 kg	Storsäck	Säc
905352	Fogbruk bemix f4 25 kg		Säc
908235	Fogbruk bemix f4 ff 1000 kg	Storsäck	Säc
905353	Fogbruk bemix f4ff 25 kg		Säc
006618249	Köldbetong exm 715	Expanderande 25 kg	Säc

Reparation- & lagningsbruk

006618254	Anläggningsbetong rep 930	0-4Mm 25 kg 40/pall	Säc
006618319	Anläggningsbetongrep 932	0-12Mm 25 kg	Säc
006618245	Betongreparation rep 25 25 kg		Säc
006618246	Betongreparation rep 45 25 kg		Säc
006618400	Lagningsbruk 25 kg		Säc
006618400	Lagningsbruk 25 kg		Säc
905355	Lagningsbruk 310 tix 25 kg		Säc
905332	Lagningsbruk 310ff tix 25 kg		Säc
006618399	Lagningsmassa fin 20 kg		Säc
006618276	Lagningsmassa maxfix 5 kg		Hnk
006618313	Reparationsbetong rep 920	0-4Mm 25 kg	Säc
006618315	Reparationsbetong rep 922	0-12Mm 25 kg	Säc
903560	Reparationsbruk rep 26 10 kg	Snabb	Frp
006618247	Reparationsbruk rep 65 anl	25 kg 40/pall	Säc
006618222	Naturgips gypsum 25kg	40Frp/pall	Säc
004611610	Sikafiller-105 hink 10l	Lättspackel grov	St

Primer, tillsatsmedel och tillbehör

För att påskynda, öka vidhäftning för betong eller vid vintergjutning behöver med tillsatsmedel.
Fosforos har anläggningscement, byggcement och dem flesta ”säckade” betongbruken för ert projekt.
Även för reperation av betong, gjutsår eller andra skador finns specialbruk på lager.

905894	Absorberingsmaterial 40l	Absol	Säc
006618213	Golvprimer floor 4716 1 l		Fl
006618215	Golvprimer floor 4716 25 l		Dnk
006618216	Golvprimer floor 4716 5 l		Dnk
006618221	Primer gypsum 5 kg		Dnk
006618227	Vattenstopp/ytförstärkare 1 l		Fl
006618228	Vattenstopp/ytförstärkare 5 l		Dnk
006618252	Vidhäftare 1 l		Fl
006618253	Vidhäftare 5 l		Dnk
006618397	Vidhäftningsslamma betoheft	Anl 25 kg	Säc
006618277	Vidhäftningsslamma rep 05	Betoheft 5 kg	Hnk
006618910	Primer gypsum 20 kg		Dnk

FOSFOROS BETONGKOMPLEMENT

Armering och ILF

ILF = Iläggningsfärdig armering och svetsade kassar

Vi har gjort det enkelt,
skicka ritningar så
hjälper vi er efter ert behov.



Fosforos tillsammans med Nordströms lagerlägger alla dimensioner av kamstål (A-järn), samt armeringsnät. Vi säljer även rostfri armering & nät.

Vi tillverkar även ILF, svetsade kassar och specialtillverkade profiler efter önskemål. 6-40 mm klippt och bockat med 2 veckors leveranstid som standard.

Expressleverans som tillval, 1-5 arbetsdagar beroende på mängd och beläggning. Kontakta oss så berättar vi mer.

Speciallösningar för ert projekt:

- Färguppmärkning
- Specialleveranser
- Specning av armering
- Övrig teknisk support

Armering

Rakstål 6 m

		Kg/st	Kvalitet	
005893590	Armeringsstål 8mm 6m	2,37 kg	K500C-T	St
005893592	Armeringsstål 10mm 6m	3,70 kg	K500C-T	St
005893594	Armeringsstål 12mm 6m	5,33 kg	K500C-T	St
005893596	Armeringsstål 16mm 6m	9,48 kg	K500C-T	St
005893598	Armeringsstål 20mm 6m	14,82 kg	K500C-T	St
005893600	Armeringsstål 25mm 6m	23,10 kg	K500C-T	St
006576293	Armeringsstål 32mm 6m	39,30 kg	K500C-T	St
903451	Armeringsstål slätt 8mm 6m	2,37 kg	SS260S	St

Slätt rakstål 6m

		Kg/st	Kvalitet	
903451	Armeringsstål slätt 8mm 6m	2,37 kg	SS260S	St

Rakstål 12 m

		Kg/st	Kvalitet	
005893591	Armeringsstål 8mm 12m	4,74 kg	K500C-T	St
005893593	Armeringsstål 10mm 12m	7,40 kg	K500C-T	St
005893595	Armeringsstål 12mm 12m	10,66 kg	K500C-T	St
005893597	Armeringsstål 16mm 12m	18,96 kg	K500C-T	St
005893599	Armeringsstål 20mm 12m	29,64 kg	K500C-T	St
005893601	Armeringsstål 25mm 12m	46,20 kg	K500C-T	St

Fingerskarvade armeringsnät

		Kg/nät	Täckande nettoyta m²	Kvalitet	
005893577	Armeringsnät 6100F 5,90x2,40m	57,30 kg	11,76	NK500AB-W	St
006102788	Armeringsnät 7150F 5,90x2,30m	48,86 kg	11,10	NK500AB-W	St
005893583	Armeringsnät 8100F 5,90x2,40m	98,80 kg	11,00	NK500AB-W	St
005893585	Armeringsnät 8150F 5,95x2,35m	64,90 kg	10,80	NK500AB-W	St
005893587	Armeringsnät 9150F 5,85x2,40m	81,06 kg	10,50	NK500AB-W	St
005893570	Armeringsnät 10100F 5,90x2,40m	149,10 kg	11,26	NK500AB-W	St
006102786	Armeringsnät 10150F 5,90x2,30m	94,77 kg	9,72	NK500AB-W	St
906434	Armeringsnät 12100F 5,90x2,40m	207,26 kg	9,54	NK500AB-W	St
005893588	Armeringsnät 12150F 5,85x2,40m	136,93 kg	9,50	NK500AB-W	St

Armering

Standardnät

		Kg/nät	Täckande nettoyta m²	Kvalitet		
005893574	Armeringsnät 5150 5,00x2,30m	24,40 kg	9,70	NK500AB-W	Standardnät	St
005893578	Armeringsnät 6150 5,00x2,30m	35,10 kg	9,70	NK500AB-W	Standardnät	St
005893584	Armeringsnät 8150 5,00x2,30m	62,50 kg	9,70	NK500AB-W	Standardnät	St
005893572	Armeringsnät 10150 5,90x2,30m	115,00 kg	10,86	NK500AB-W	Standardnät	St

Övriga lagernät

		Kg/nät	Kvalitet	
005893575	Armeringsnät 5150 2,50x1,50m	7,70 kg	NK500AB-W	St
005893579	Armeringsnät 6150 2,50x1,50m	11,10 kg	NK500AB-W	St
006525586	Armeringsnät 6150 0,60x2,30m	4,17 kg	NK500AB-W	St

Najtråd

905328	Najtrådsrulle TW898	Till rb392/395/397	Rle	
905327	Najtrådsrulle TW1525	Till rb650	Rle	
001487155	Bindögla obh 150x1.25 mm 1000 st		Pkt	
001487148	Najtråd blankglödgad 1,5 mm	200G 125 rle/krt	Kg	25 kg/förp
001487149	Najtråd blankglödgad 1,7 mm	200G 125 rle/krt	Kg	25 kg/förp
001487147	Najtråd blankglödgad 2,0 mm	200G 125 rle/krt	Kg	25 kg/förp
906095	Najtråd plastbelagd 2,0 mm	125G 160 rle/krt	Rle	
906091	Najtråd rostfri 1,2 mm	125G 160 rle/krt	Rle	
906461	Najtråd riktad 1,25x400 mm 5 kg		Bnt	
908866	Najtrådsrulle tw1061	Till rb441t 30st/frp	Rle	

Skyddsknopp och skyddslist

906242	Skyddsknopp SFX orange 8-16 mm	250 st/frp	Säc
906243	Skyddsknopp SFX orange 16-30 mm	100 st/frp	Säc
005373353	Skyddsknopp SK röd 6-16 mm	1000 st/frp	Krt
005373356	Skyddsknopp SK röd 22-34 mm	250 st/frp	Krt
905466	Skyddslist safe 8-40 mm	För järn 1 m (np)	St
905467	Skyddslist safe plus 8-40 mm	För järn stålförstärkt 1 m (np)	St

Armering

Förtagningslåda

Förtagningslådor används med fördel vid gjutning av betongväggar med anslutande konstruktioner som så som väggar, valv och fasad. Standardlängd: 1250mm

908908	Förtagning plexus C 80-10-150	L=1250 mm	St
908910	Förtagning plexus C 80-10-300	L=1250 mm	St
908909	Förtagning plexus C 80-12-150	L=1250 mm	St
908911	Förtagning plexus B 110-10-150	L=1250 mm	St
908913	Förtagning plexus B 110-10-300	L=1250 mm	St
908912	Förtagning plexus B 110-12-150	L=1250 mm	St
908914	Förtagning plexus B 140-10-150	L=1250 mm	St
908916	Förtagning plexus B 140-10-300	L=1250 mm	St
908915	Förtagning plexus B 140-12-150	L=1250 mm	St
908917	Förtagning plexus B 190-10-150	L=1250 mm	St
908919	Förtagning plexus B 190-10-300	L=1250 mm	St
908918	Förtagning plexus B 190-12-150	L=1250 mm	St
908920	Förtagning plexus B 240-10-150	L=1250 mm	St
908922	Förtagning plexus B 240-10-300	L=1250 mm	St
908921	Förtagning plexus B 240-12-150	L=1250 mm	St

Armeringsskarv

906132	Armeringsskarv PSA hona ø 12mm	900 mm m16	St
906134	Armeringsskarv PSE hane ø 12mm	800 mm m16	St
906133	Armeringsskarv PSA hona ø 16mm	860 mm m20	St
906135	Armeringsskarv PSE hane ø 16mm	860 mm m20	St

Armeringsprodukter övrigt

906126	Som-klämman	Inkl bult	St
908451	Vibbfjäder ø 100 l=5000 mm	För väggform	St
906238	Ök-hållare Y16		St

Potentialutjämning

Potentialutjämning / Skyddsutjämning som är bra utförd kan reducera och i bästa fall helt undvika de spänningsdifferenser som kan uppstå mellan olika system. Åskledarens uppgift är att fånga in blixturladdningen och avleda blixtströmmen till mark utan att skada uppstår.

905320	Tråd z350 vfz 8mm 100m	Rle	
905321	Kontaktplatta 80mm m10/m12 v4a	St	
905319	Multiklämma 8-10 mm m10 vfz	St	

Kem-tekniska produkter

Formsläppsmedel

908424	Formolja lm 100 220 l. Allroundprodukt baserad på nya och återvunna mineralasika oljor. Fungerar till de flesta gjutningar året runt.	Pieri	Fat	
908423	Formolja lm 100 25 l. Allroundprodukt baserad på nya och återvunna mineralasika oljor. Fungerar till de flesta gjutningar året runt.	Pieri	Dnk	
908425	Formvax cire lm-33 17 kg. Fast formvax för detaljer och ursparingar.	Pieri	Dnk	

Dammbindare & ytretarder

908427	Dammbindare protec mineral 22 l. Högklassig dammbindare till betonggolv, impregnerar golv, både för nya och gamla betongolv. Gör betongytan hårdare går att måla över. Kan läggas i flera lager för att få glansig yta.	Pieri	Dnk	
908426	Retarder dpl rb 2002 22 l. Ytretarder för applicering på betongyta. Vattenspädd. Torkar på 1-2 timmar, därefter vattentålig.	Pieri	Dnk	

Appliceringstillbehör

906048	Formoljespruta 10 l stål	Gloria 510 t	St	
004340307	Tryckspruta viton 1.25 L	Hozelock 5102	St	

FOSFOROS BETONGKOMPLEMENT

Distansmaterial

Allt typ av distansmaterial och armeringstillbehör. Platsdistanser, nätstöd, markkloss, betongkloss, betonglister, distanshjul, tvånätshållare samt valv och väggdistanser.

Här går det även få specialtillverkade utförande, fråga oss om du är osäker så hittar vi en lösning för ert projekt.

Distanslist plast

Distanslinjal för armering på mjukt underlag såsom cellplast, sand & singel.
Linjalen placeras med den plana sidan nedåt, lägges c/c ca 0,8 m. Åtgång: ca 1-1,5 m/m².

905409	Distanslist plast 20 mm 2 m mark	50St/bnt 3150 st/pal	St
905410	Distanslist plast 25 mm 2 m mark	50St/bnt 2450 st/pal	St
905411	Distanslist plast 30 mm 2 m mark	50St/bnt 2100 st/pal	St
905412	Distanslist plast 35 mm 2 m mark	30St/bnt 1800 st/pal	St
905413	Distanslist plast 40 mm 2 m mark	30St/bnt 1200 st/pal	St
905414	Distanslist plast 50 mm 2 m mark	30St/bnt 840 st/pal	St
905419	Distanslist plast 60 mm 2 m mark	20St/bnt 600 st/pal	St

Distanslist för armering, lagerförda höjder - 20-60mm Längd 2m. Lägges c/c ca 0,8 m. Åtgång ca 1-1,5m/m2

Distanslinjal med ursparningar på sidan för att ge minimalt med märken i valvet.
Avsedd för hårt underlag. Lägges c/c ca 0,8 m. Åtgång ca 1-1,5 m/m².

905405	Distanslist plast 20 mm 2 m valv	50 st/bnt 3150 st/pal	St
905406	Distanslist plast 25 mm 2 m valv	50 st/bnt 2450 st/pal	St
905407	Distanslist plast 30 mm 2 m valv	50 st/bnt 2100 st/pal	St
905408	Distanslist plast 35 mm 2 m valv	30 st/bnt 1800 st/pal	St

Distansmaterial

Nätstöd

För montering mellan armeringslager. Monteras c/c 0,5-0,8m. Åtgång ca 1,5m/m2.
(Finns även som "Nätstöd Strong" för grövre armering) – Beställningsvara.

Används för att distansera den under och övre armeringen. Åtgång: C/C 0,5-0,8 m beroende på armeringsdimensionen

006728048	Nätstöd typ A 50 mm 2 m	50 st/bnt	Bnt
006728049	Nätstöd typ A 60 mm 2 m	50 st/bnt	Bnt
006728050	Nätstöd typ A 70 mm 2 m	50 st/bnt	Bnt
006728051	Nätstöd typ A 80 mm 2 m	50 st/bnt	Bnt
006728052	Nätstöd typ A 90 mm 2 m	50 st/bnt	Bnt
006728053	Nätstöd typ A 100 mm 2 m	50 st/bnt	Bnt
006728054	Nätstöd typ A 110 mm 2 m	50 st/bnt	Bnt
006728055	Nätstöd typ A 120 mm 2 m	50 st/bnt	Bnt
006728056	Nätstöd typ A 130mm 2 m	50 st/bnt	Bnt
006728057	Nätstöd typ A 140 mm 2 m	50 st/bnt	Bnt
006728058	Nätstöd typ A 150 mm 2 m	50 st/bnt	Bnt
006728059	Nätstöd typ A 160 mm 2 m	50 st/bnt	Bnt
006728060	Nätstöd typ A 170 mm 2 m	50 st/bnt	Bnt
006728061	Nätstöd typ A 180 mm 2 m	50 st/bnt	Bnt
006728062	Nätstöd typ A 190 mm 2 m	50 st/bnt	Bnt
006728063	Nätstöd typ A 200 mm 2 m	50 st/bnt	Bnt
006728065	Nätstöd typ A 220 mm 2 m	50 st/bnt	Bnt
006728066	Nätstöd typ A 230 mm 2 m	50 st/bnt	Bnt
006728069	Nätstöd typ A 260 mm 2 m	50 st/bnt	Bnt





Markkloss

Markdistans avsedd för användning på mjukt underlag såsom cellplast, sand & singel.
Passar armering mellan 6mm-16mm, åtgång c:a 4-6 st per m2.

005373248	Markdistans SUS 4-16 15-20 mm	300 st/frp	Frp
005373259	Markdistans SUS 4-16 25-30 mm	300 st/frp	Frp
005373249	Markdistans SUS 4-16 30-40 mm	300 st/frp	Frp
005373257	Markdistans SUS 4-16 40-50 mm	200 st/frp	Frp
005373258	Markdistans SUS 4-16 50-60 mm	125 st/frp	Frp
005373260	Markdistans SUS 4-16 70-80 mm	100 st/frp	Frp
906241	Markdistans SUS 4-16 90-100 mm	65 st/frp	Frp
906170	Markdistans SUS 4-16 110-120 mm	100 st/frp	Frp
005373256	Markdistans SUS 4-16 140-150 mm	500 st/frp	Frp
005885412	Markdistans speedies 150/30 mm	50 st	Frp
005885413	Markdistans speedies 150/35 mm	50 st	Frp
005885414	Markdistans speedies 150/40 mm	50 st	Frp
005885415	Markdistans speedies 150/50 mm	50 st	Frp
005885416	Släppkäpp/utläggare speedies		St

FOSFOROS BETONGKOMPLEMENT

Distansmaterial

Betonglist

Distans av betong för grövre armering och rullarmering,
dom raka distanserna kan också användas som avstängare.

906172	Betonglist 30x40 mm 1000 mm	Fiberbetong	St
905864	Betonglist orm 30 mm 800 mm	Fiberbetong	St
908631	Betonglist orm 35 mm 800 mm	Fiberbetong	St
906234	Betonglist orm 40 mm 800 mm	Fiberbetong	St
905865	Betonglist orm 50 mm 800 mm	Fiberbetong	St
905863	Betonglist tre 50 mm 1000 mm	Fiberbetong	St
906244	Betonglist tre 70 mm 1000 mm	Fiberbetong	St

Betongkloss

Betongkloss tillverkad i anläggningsbetong med tråd alt spik och tråd.
Används för användning vid t.ex. brobyggen och anläggningsarbeten där tung armering brukas.

908858	Betongkloss puck 100/100		St
908859	Betongkloss puck 50/100		St

905866	Distanskloss 20 mm m. Tråd	Anläggningsbetong 250 st/pkt	Säc
905867	Distanskloss 25 mm m. Tråd	Anläggningsbetong 150 st/pkt	Säc
905876	Distanskloss 30 mm m. Tråd	Anläggningsbetong 150 st/pkt	Säc
905868	Distanskloss 35 mm m. Tråd	Anläggningsbetong 150 st/pkt	Säc
905869	Distanskloss 40 mm m. Tråd	Anläggningsbetong 100 st/pkt	Säc
905870	Distanskloss 45 mm m. Tråd	Anläggningsbetong 100 st/pkt	Säc
905871	Distanskloss 50 mm m. Tråd	Anläggningsbetong 100 st/pkt	Säc
905872	Distanskloss 55 mm m. Tråd	Anläggningsbetong 100 st/pkt	Säc
905873	Distanskloss 60 mm m. Tråd	Anläggningsbetong 50 st/pkt	Säc
905874	Distanskloss 65 mm m. Tråd	Anläggningsbetong 50 st/pkt	Säc
905875	Distanskloss 70 mm m. Tråd	Anläggningsbetong 50 st/pkt	Säc

905877	Distanskloss 30 mm m. Tråd+spik	Anläggningsbetong 150 st/pkt	Säc
905878	Distanskloss 35 mm m. Tråd+spik	Anläggningsbetong 150 st/pkt	Säc
905879	Distanskloss 40 mm m. Tråd+spik	Anläggningsbetong 100 st/pkt	Säc
905880	Distanskloss 45 mm m. Tråd+spik	Anläggningsbetong 100s t/pkt	Säc
905881	Distanskloss 50 mm m. Tråd+spik	Anläggningsbetong 100 st/pkt	Säc
905882	Distanskloss 55 mm m. Tråd+spik	Anläggningsbetong 100 st/pkt	Säc
905883	Distanskloss 65 mm m. Tråd+spik	Anläggningsbetong 50 st/pkt	Säc

FOSFOROS BETONGKOMPLEMENT

Distansmaterial

Distanshjul

Används till pelare, väggar och där lättare armering skall distanseras.

905420	Distanshjul täck 20 mm	1000 st/frp	Frp
905416	Distanshjul täck 25 mm	500 st/frp	Frp
905417	Distanshjul täck 30 mm	500 st/frp	Frp
905418	Distanshjul täck 35 mm	200 st/frp	Frp
905421	Distanshjul täck 40 mm	125 st/frp	Frp
006727926	Distanshjul täck 45 mm	100 st/frp	Frp
905422	Distanshjul täck 50 mm	100 st/frp	Frp
006727931	Distanshjul täck 70 mm	150 st/frp	Frp
006727932	Distanshjul täck 80 mm	100 st/frp	Frp
006727921	Distanshjul täck 95 mm	25 st/frp	Frp

Tvånätshållare

Används för att distansera armeringen vid dubbelarmering i väggarna.
För armering 5-10mm åtgång c:a 2-3 st per m2.

		Väggtjocklek	Täckskikt		
906173	Tvånätshållare	150	20	100 st/pås	Pås
906174	Tvånätshållare	160	20	100 st/pås	Pås
906175	Tvånätshållare	200	20	100 st/pås	Pås
908777	Tvånätshållare	200	25	100 st/pås	Pås
906176	Tvånätshållare	200	30	100 st/pås	Pås
908778	Tvånätshållare	200	35	100 st/pås	Pås
906177	Tvånätshållare	250	20	100 st/pås	Pås
908779	Tvånätshållare	250	25	100 st/pås	Pås
906178	Tvånätshållare	250	30	100 st/pås	Pås
908780	Tvånätshållare	250	35	100 st/pås	Pås
906179	Tvånätshållare	300	20	100 st/pås	Pås
908781	Tvånätshållare	300	25	100 st/pås	Pås
908782	Tvånätshållare	300	30	100 st/pås	Pås
908783	Tvånätshållare	300	35	100 st/pås	Pås

Distansmaterial

Valv- och väggdistans

Finns både i plast och betong. Används mot vertikal armering

005373298	Valvdistans praxi 8-20 mm 15mm	1000 st/frp	Krt
005373299	Valvdistans praxi 8-20 mm 20mm	800 st/frp	Krt
005373300	Valvdistans praxi 8-20 mm 25mm	700 st/frp	Krt
005373301	Valvdistans praxi 8-20 mm 30mm	650 st/frp	Krt
005373302	Valvdistans praxi 8-20 mm 35mm	600 st/frp	Krt
005373303	Valvdistans praxi 8-20 mm 40mm	500 st/frp	Krt
005373304	Valvdistans praxi 8-20 mm 45mm	500 st/frp	Krt
005373305	Valvdistans praxi 8-20 mm 50mm	450 st/frp	Krt
005373306	Valvdistans praxi 8-20 mm 60mm	400 st/frp	Krt
908769	Valvdistans atvs 6-20 20 mm	500 st/pås	Pås
908770	Valvdistans atvs 6-20 25 mm	500 st/pås	Pås
908771	Valvdistans atvs 6-20 30 mm	250 st/pås	Pås
908772	Valvdistans atvs 6-20 35 mm	250 st/pås	Pås
908773	Valvdistans atvs 6-20 40 mm	250 st/pås	Pås
908774	Valvdistans atvs 6-20 45 mm	250 st/pås	Pås
908775	Valvdistans atvs 6-20 50 mm	125 st/pås	Pås
908776	Valvdistans atvs 6-20 55 mm	125 st/pås	Pås

906165	Utsättningsvinkel stål v=15 cm	40X40 mm	St
906167	Utsättningsvinkel stål v=16 cm	40X40 mm	St
906162	Utsättningsvinkel stål v=18 cm	40X40 mm	St
906166	Utsättningsvinkel stål v=20 cm	40X40 mm	St
906164	Utsättningsvinkel stål v=25 cm	40X40 mm	St
906163	Utsättningsvinkel stål v=30 cm	40X40 mm	St
905433	Utsättningskloss ø48 mm u spik	100 st/frp	Frp
908784	Väggdistans betong 330 mm 35 mm	Med krok 60 st/krt	St
908785	Väggdistans betong 330 mm 40 mm	Med krok 50 st/krt	St
908786	Väggdistans betong 330 mm 50 mm	Med krok 40 st/krt	St
908787	Väggdistans betong 330 mm 55 mm	Med krok 25 st/krt	St

Avdragsbanor

Avdragsbanor

Ett system för att gjuta i våg eller i fall. Alternativ använda som distans för armering. Med tillhörande skruvar och klykor är det lätt att justera höjden i våg eller i önskat fall för kuvert gjutningar.

908365	Avdragsbana permaban 50 mm	5,1M 40 st/frp	St
905224	Avdragsbana kota btg 110 mm 4 m	Inkl plastlist	St
905222	Avdragsbana kota btg 50 mm 4 m	Inkl plastlist	St
905223	Avdragsbana kota btg 75 mm 4 m	Inkl plastlist	St
905215	Avdragsbana kota plåt 30 mm 4 m	Inkl plastlist	St
905225	Kota plastlist 7 mm 4 m		St
905213	Kota skarv för betongbanor		St
905214	Kota skarv för plåtbanor		St
005373357	Bygel eb rund 25 mm	För avdragsbana 250 st/frp	Krt
005373358	Bygel eb rund 37 mm	För avdragsbana 250 st/frp	Krt
005373374	Bygel rb rektangulär 30 mm	För avdragsbana 250 st/frp	Krt
005373375	Bygel rb rektangulär 35 mm	För avdragsbana 250 st/frp	Krt
005373376	Bygel rb rektangulär 40 mm	För avdragsbana 250 st/frp	Krt
005373377	Bygel rb rektangulär 45 mm	För avdragsbana 250 st/frp	Krt
005373378	Bygel rb rektangulär 50 mm	För avdragsbana 250 st/frp	Krt
005373379	Bygel rb rektangulär 55 mm	För avdragsbana 250 st/frp	Krt
005373359	Fot f 60 normal h=60 125 st		Krt
005373360	Fot fp *150mm höjd 30 mm med	Bottenplatta 125 st	Krt
005373364	Muff gm höjd 30 mm gängad med	Krage 250 st	Krt
005373367	Plastskruv s 40 mm		Krt
005373368	Plastskruv s 70 mm		Krt
005373369	Plastskruv s 100 mm		Krt
005373370	Plastskruv s 140 mm		Krt
005373371	Plastskruv s 180 mm		Krt
005373372	Plastskruv s 220 mm		Krt
005373373	Skarvmuff sm 20 mm utvändig	250 st	Krt

Avstängare

Kvarsittande gjutavstängare tillverkad av sträckmetall. Kan tillverkas med tillval så som vattentätning, och betongdistanser.
Väggavstängare kan förses med eller utan B/C-bygel för att underlätta montaget.
Går också att specialanpassa efter önskemål.

Lagerhållna avstängarprofiler

908546	Avstängare FR 150 mm 2,25 m	Bentonit	St
907650	Avstängare FS 150 mm 2,25 m	Bentonit/stödfot	St
908547	Avstängare FR 200 mm 2,25 m	Bentonit	St
907823	Avstängare FS 200 mm 2,25 m	Bentonit/stödfot	St
908548	Avstängare FR 250 mm 2,25 m	Bentonit	St
907822	Avstängare FS 250 mm 2,25 m	Bentonit/stödfot	St

Avstängarprofiler efter önskemål

















Avstängare

Sträckmetall

För att tillverka egna enkla avstängare på byggarbetsplatsen. Finns i flera olika utföranden.



905438	Sträckmetall förz.	0,30X600x2500 mm 20/frp	St
905437	Sträckmetall hy-rib förz.	0,40X445x2000 mm 100/frp	St
908537	Sträckmetall 1,0mm 1,0x2,25m	Korrugerad	St

Dilatationsfog

Avstängare för rörelsefog med eller utan vattentätning är en självstabiliserande avstängare som är enkel att monteras.

Vid användning av färdigt dilfogselement kan man gjuta på båda sidor samtidigt eller gjuta enbart på ena sidan.

Kan kompletteras med genomgående dymlingar. Vid övriga dimensioner och utföranden, kontakta din säljare.

Vatten & -radontätning

Fog- & svällband

Svällande fogband av vulkanisk bentonitlera som sväller vid kontakt med vatten och på så sätt tätar gjutfogen i betongkonstruktionen, finns också med monterad skyddspåse för att fördröja svällprocessen i fuktig miljö. Finns också tätande fogband som kemiskt förenar sig med betongen och därvid skapar en vattentät gjutfog. Svällbanden monteras enklast med montagenät.

905458	Bentonitfogband 10x20 mm	Blackstop 10 m/rle	Rle	
905468	Bentonitfogband 18x24 mm	Quellmax blackstop 5 m/rle	Rle	
905461	Bentonitfogband 18x24 mm plus	Quellmax skyddsfilm 5 m/rle	Rle	
905465	Fogband cemswell 18x7 mm gummi	12 m/rle	Rle	
905460	Fästskena bentonitfogband 1 m	20 st/bnt	St	
908591	Montagenät 20x25 mm 1 m	T svällband	St	
908585	Svällband 20x25 mm 5 m/rle	Bentonit masterstop	Rle	
908586	Svällband 20x25 mm 5 m/rle	Bentonit masterstop longlife	Rle	
908587	Svällband sk 5x20 mm 18 m/rle	Bentonit masterstop	Rle	
908590	Svällband tpe 10x2 0mm 10 m/rle	Flowstop svälltejp	Rle	
908589	Svällband tpe 5x20 mm 20 m/rle	Flowstop svälltejp	Rle	

Fogplåt

Nya generationens tätning, en galvad plåt som monteras på överkantsarmeringen, är försedd med olika beläggningar för olika krav, enkelt montage som borgar för ett gott resultat.

908609	Fogplåt master 160 mm 2,5 m	Med fot 40 st/frp	St	
908616	Fogplåt vb 160 mm 2 m	50 st/frp	St	
908613	Fästbygel vb omega 160 mm	150/Pås	St	
908611	Skarvklämma fogplåt master	55 st/pås	St	
908536	Fogplåt cetflex acf 125 2250 mm	Med stödfot	St	

Injektering

En enkel och prisvärd lösning mot vattenläckage, finns i olika utföranden beroende vilket material som skall användas vid injektering.

908593	Injekteringssats master 40 m	Komplett	Pkt	
908608	Injekteringsslang 5/10 mm	Vävmantel röd/gul mastertube	Rle	
908601	Avluftningsslang blå 5/11 mm	50 m/rle	Rle	
908602	Avluftningsslang röd 5/11 mm	50 m/rle	Rle	
908594	Formfäste injektering 20 st/pås	Mastertube	St	
908603	Injekteringsände blå 5/11 mm	Inkl. Propp 10 st/pås	St	
908604	Injekteringsände röd 5/11 mm	Inkl. Propp 10 st/pås	St	
908596	Klammer injektering plast	100 st/pås	St	
908597	Klammer injektering stål	Med spik 100 st/krt	St	
908598	Klammer injektering stål	100 st/krt	St	
908605	Krympmuff 100mm	20 st/pås	St	
908606	Montagedosa mastertube	10 st/pås	St	
908595	Montagenät injektering 1 m	Mastertube	St	
908600	Skarvkoppling mastertube	10 st/pås	St	
908607	Skumplast för formfäste	35 mm/20 mm 20 st/pås	St	
908599	Ändpropp mastertube	20 st/pås	St	

Vatten & -radontätning

Fogband

Traditionellt fogband som kan levereras med en rad olika profiler och dimensioner.
Finns i tre olika kvalitéer PVC, PVC/gummi enl DIN18541 och Elastomer enligt DIN7865.

908618	Fogbandsklammer c/c 30 cm	200 st/krt	St	
908619	Skarvklämma fogband 330 mm		St	
908543	Fogband pvc a240		Rle	
908544	Fogband pvc d240		Rle	
908545	Fogband pvc da320		Rle	

Membran

Tätmembran för att montera under konstruktionen för att få en vatten- och radontät konstruktion.
Finns också som eftermonterade membran för att sätta på grundsulor, källarväggar.

906070	Proofex lm pasta 28 kg (np)		St
907833	Membran proofex 3000 1,5 mm	1x20m 20 m²/rle	Rle
907834	Primer proofex har 5 l	Vattenbaserad	Dnk
006274137	Radonmembran rmb 400 monarflex	13896 2X25 m	Rle
006274138	Radonmembran rmb 400 monarflex	13898 4X25 m	Rle
006122068	Radonmembran 800 isola 2x20 m		Rle
907501	Bentonitpulver spv200 25 kg	Volclay	Säc
906059	Bentonitmatta voltex 5x1,15 m	Ds (np) 35 rull/pall	Rle
906248	Klämlist voltex lvs plåt med	Bentonit 2,35 m (np)	St
906058	Bentonitpulver hydrobar 610 mm	Volclay	St

Tätmassa

För att täta runt pålar, pelare och rörgenomföringar i vägg när det krävs ett vattentätt resultat.

905470	Bentonitspackelmassa 25 kg		Frp	
908588	Svällpasta master-matic 300 ml	Pu	Pat	

Kvarsittande form

Valvavstängare

Används primärt för kvarsittande form för valv. Monteras i väggform och är en ingjutande plåt med fällbara byglar för att sedan gjuta valv. Exempel: 170mm Avstängare för valv är 200mm hög samt 2m lång.

908744	Avstängare valv 170 mm 2,25 m	Fordeck 1000 h:200mm	St
908745	Avstängare valv 220 mm 2,25 m	Fordeck 1000 h:250mm	St
908534	Avstängare valv 250 mm 2,25 m	Fordeck 1000 h:280mm	St
908746	Avstängare valv 270 mm 2,25 m	Fordeck 1000 h:300mm	St
908535	Avstängare valv 300 mm 2,25 m	Fordeck 1000 h:330mm	St
908747	Avstängare valv 330 mm 2,25 m	Fordeck 1000 h:360mm	St
908748	Avstängare valv 350 mm 2,25 m	Fordeck 1000 h:380mm	St
908749	Avstängare valv 420 mm 2,25 m	Fordeck 1000 h:450mm	St
908750	Avstängare valv 470 mm 2,25 m	Fordeck 1000 h:500mm	St
908751	Avstängare valv 570 mm 2,25 m	Fordeck 1000 h:600mm	St



Kantform

Kvarsittande form, finns i lager från 140-1000mm höjd. Snabb formsättning, ingen rivning eller efterarbete. Fixeras i botten, vid gjutning så stabiliseras formen av betongens tyngd.

908610	Kantform plåt 140 mm l=2,25 m	St
908612	Kantform plåt 160 mm l=2,25 m	St
908614	Kantform plåt 180 mm l=2,25 m	St
908530	Kantform plåt 200 mm l=2,25 m	St
908615	Kantform plåt 220 mm l=2,25 m	St
908617	Kantform plåt 240 mm l=2,25 m	St
906722	Kantform plåt 250 mm l=2,25 m	St
908624	Kantform plåt 260 mm l=2,25 m	St
908625	Kantform plåt 280 mm l=2,25 m	St
906723	Kantform plåt 300 mm l=2,25 m	St
908531	Kantform plåt 350 mm l=2,25 m	St
906724	Kantform plåt 400 mm l=2,25 m	St
906725	Kantform plåt 450 mm l=2,25 m	St
908169	Kantform plåt 500 mm l=2,25 m	St
908532	Kantform plåt 550 mm l=2,25 m	St
908236	Kantform plåt 600 mm l=2,25 m	St
908626	Kantform plåt 650 mm l=2,25 m	St
908627	Kantform plåt 700 mm l=2,25 m	St
908628	Kantform plåt 750 mm l=2,25 m	St
908629	Kantform plåt 800 mm l=2,25 m	St
908630	Kantform plåt 850 mm l=2,25 m	St
908741	Kantform plåt 900 mm l=2,25 m	St
908742	Kantform plåt 950 mm l=2,25 m	St
908743	Kantform plåt 1000 mm l=2,25 m	St



Kvarsittande form

Snabbform

Snabbform, mycket effektiv att arbetat med då den är lätt samt mycket enkel att skär i med kniv. Används primärt som motfullningsform.

908538	Snabbform 2,4x1,2 m	10 mm 2,88 m²/ark	Ark
908975	Snabbform 2,4x2,4m	10Mm 5,76 m²/ark	Ark



Ingjutningsdetaljer

Kantskoning

Kantjärn är en effektiv och snygg kantskoning för ingjutning. Vid gjutning av betongplattor till garage och liknande bör plattans kanter i alla portöppningar förstärkas med ett kantjärn. Med kantjärnet erhålls en slitstark tröskel med lång livslängd. Den rundade kanten ger dessutom en mjuk övergång vid fordonspassage. Kantjärnet används även till pelare och lastkajer mm.

908927	Kantskoning 50x50 mm l=2500 fzv	St
908928	Kantskoning 50x50 mm l=5000 fzv	St
908929	Kantskoning 80x80 mm l=5000 fzv	St

Formstag

GWS, Glasfiberstag med tillbehör

Formstag stål och glasfiber med GWS gänga används till systemform och anläggningsjobb.

906063	Betongexpander d15	För borrhål 32-34 mm	St	
905176	Distansmutter ppm d15 30 mm	100 st/pkt	St	
906064	Formlås gws d15 110x150 mm	Med platta	St	
905994	Formlås gws d20 ø 130 mm	Kupol	St	
906188	Formstag gws dywidag d15 l=6 m	Obehandlat	St	
908574	Formstag gws dywidag d20 l=6 m	Obehandlat	St	
906189	Formstag dywidag 15mm l= 3,15m	Gws syrafast	St	
906902	Formstag glasfiber 15mm l= 5,8m	Gws	St	
905362	Formstag glasfiber 20mm l= 5,8m	Gws	St	
906060	Sexkantsmutter gws d15 70 mm	Långmutter obehandlad	St	
905361	Sexkantsmutter gws d20 60 mm		St	
906065	Stål/plastkona gws d15 100 mm		St	
908487	Svällring ufo 12 mm	För glasfiberstag 15 mm (12/42)	St	
908488	Svällring ufo 17 mm	För glasfiberstag 20 mm (20/52)	St	
908489	Svällring ufo 24 mm	För distansrör 22/26 (26/52)	St	
906061	Skarvmutter gws d15 105 mm	Med stoppsprint	St	
905991	Skarvmutter gws d20 110 mm	Med stoppsprint	St	
906066	Tätbricka gws d15 metall rund		St	
908490	Tätplugg 22 mm	För distansrör 22/26	St	
906067	Övergångsmuff 26/22 mm		St	

Formstag

Engångsformstag

Fosforos har alla typer av formstag. Kan tillverkas i andra stålsorter och dimensioner på förfrågan, vi tar fram rätt formstag till Ditt bygge.

908827	Formstag 8BK 150 mm	Brädform/kona	St
908828	Formstag 8BK 200 mm	Brädform/kona	St
908829	Formstag 8BK 250 mm	Brädform/kona	St
908830	Formstag 8BK 300 mm	Brädform/kona	St
908831	Formstag 8BK 350 mm	Brädform/kona	St
905917	Formstag 8BS 150 mm	Brädform/stålbricka	St
905918	Formstag 8BS 200 mm	Brädform/stålbricka	St
905919	Formstag 8BS 250 mm	Brädform/stålbricka	St
905920	Formstag 8BS 300 mm	Brädform/stålbricka	St
905921	Formstag 8K 150 mm	Fri ände/kona	St
905922	Formstag 8K 200 mm	Fri ände/kona	St
905923	Formstag 8K 250 mm	Fri ände/kona	St
905924	Formstag 8K 300 mm	Fri ände/kona	St
905925	Formstag 8K 350 mm	Fri ände/kona	St
905926	Formstag 8KV 150 mm	Fri ände/kona/vattentät	St
905927	Formstag 8KV 200 mm	Fri ände/kona/vattentät	St
905928	Formstag 8KV 250 mm	Fri ände/kona/vattentät	St
905929	Formstag 8KV 300 mm	Fri ände/kona/vattentät	St
905930	Formstag 8KV 350 mm	Fri ände/kona/vattentät	St
908832	Formstag 8PK 150 mm	Plyfaform/kona	St
908833	Formstag 8PK 200 mm	Plyfaform/kona	St
908834	Formstag 8PK 250 mm	Plyfaform/kona	St
908835	Formstag 8PK 300 mm	Plyfaform/kona	St
908836	Formstag 8PK 350 mm	Plyfaform/kona	St
905931	Formstag 8PKV 150 mm	Plyfaform/kona/vattentät	St
905932	Formstag 8PKV 200 mm	Plyfaform/kona/vattentät	St
905933	Formstag 8PKV 250 mm	Plyfaform/kona/vattentät	St
905934	Formstag 8PKV 300 mm	Plyfaform/kona/vattentät	St
905935	Formstag 8PKV 350 mm	Plyfaform/kona/vattentät	St
905936	Formstag 8PKV 400 mm	Plyfaform/kona/vattentät	St
905937	Formstag 8PS 100 mm	Plyfaform/stålbricka	St
905938	Formstag 8PS 120 mm	Plyfaform/stålbricka	St
905939	Formstag 8PS 150 mm	Plyfaform/stålbricka	St
905940	Formstag 8PS 160 mm	Plyfaform/stålbricka	St
905941	Formstag 8PS 180 mm	Plyfaform/stålbricka	St
905942	Formstag 8PS 200 mm	Plyfaform/stålbricka	St
905943	Formstag 8PS 250 mm	Plyfaform/stålbricka	St
905944	Formstag 8PS 300 mm	Plyfaform/stålbricka	St
905945	Formstag 8PS 350 mm	Plyfaform/stålbricka	St
905946	Formstag 8PS 400 mm	Plyfaform/stålbricka	St
905947	Formstag 8PS 500 mm	Plyfaform/stålbricka	St

Formstag

Engångsformstag *forts.*

005373415	Formstagskona 8 mm 25 mm	650 st	Krt	
005373417	Formstagskona 8 mm 35 mm	750 st	Krt	
005373418	Formstagskona 8 mm 45 mm	500 st	Krt	
005373419	Formstagskona 8 mm 55 mm	400 st	Krt	
005373413	Tätningsbricka tb för formstag	*8 mm 500 st	Krt	
905312	Formlås GEKU		St	
905948	Formlås kil 8 mm	För formstag med ändknopp	St	
905310	Formlås temposchal nr 6		St	
905314	Formspännare till formlås gq		St	
905311	Skruvspännare temposchal nr 6		St	
905313	Skruvspännare till formlås		St	

Distansrör

905446	Distansrör oktagon 20 cm plus	Vägg ink tätpropp 100/frp	St	
905447	Distansrör oktagon 25 cm plus	Vägg ink tätpropp 100/frp	St	
905448	Distansrör oktagon 30 cm plus	Vägg ink tätpropp 100/frp	St	
905429	Distansrör rund 14/19 mm 2 m	100 m =50 st/bunt	St	
905415	Distansrör rund 22/28 mm 2 m	100 m =50 st/bunt	St	
908863	Distansrör rund 36/31 2 m	25 st/bunt	St	

Distansrör *forts.*

908768	Stopplugg 22 mm konisk	1000 st/pås	St
905449	Tätkona oktagon ops/ks plast	Grå 200/frp	St
906171	Ändkona 22 mm 35 mm djup	500 st/frp	Pkt
905996	Ändkona 22 mm 50 mm djup	500 st/frp	Pkt
908789	Ändkona 22 mm 30 mm	250 st/frp	Pås
908790	Ändkona 22 mm 50 mm	250 st/frp	Pås
908862	Ändkona 26 mm	25 st/frp	St
905444	Ändkona 14 mm 10 mm djup	1000 st/frp	St
905445	Ändkona 22 mm 10 mm djup	500 st/frp	St

Pelarform, ursparning och betongmatriser

Pelarform

Pelarform går få i en stor variation av diametrar samt längder på beställning.
Från 150mm till 1000mm i diameter, och längd från en till sju meter.

908730	Pelarform rund 250mm 3m	Typ spiral zip	St
908732	Pelarform rund 300mm 3m	Typ spiral zip	St
908734	Pelarform rund 350mm 3m	Typ spiral zip	St

Ursparning

908540	Plåtavstängare hålad 200 mm 10 m	Stalflex sf20	Rle
908541	Plåtavstängare hålad 250 mm 10 m	Stalflex sf25	Rle
908542	Plåtavstängare hålad 300 mm 10 m	Stalflex sf30	Rle

Matriser

Matriser är en beställningsvara. Används för att så en struktur på betongytan. Monteras med klammer och kräver inget förarbete med formsläppningsmedel. Kan återanvändas beroende på efterhantering och sködsel. Går att få i brädstruktur, skiffer, tegelstruktur, puts samt kalksten. Se bilder nedan. Kontakta Fosforos så berättar vi mer.











Vintergjutning

Betongtäckmatta

007012930	Betongtäckmatta Isover 3,6 m²	3000X1200x50mm vintermatta	St	
905886	Betongtäckmatta 2x50 m		Rle	

Betonghärdningskabel

908899	Betonghärdningskabel 10 m	Schuko 380 w	Rle	
908900	Betonghärdningskabel 20 m	Schuko 735 w	Rle	
908898	Betonghärdningskabel 3,3 m	Schuko 130 w	Rle	
908901	Betonghärdningskabel 35 m	Schuko 1400 w	Rle	
908902	Betonghärdningskabel 85 m	Schuko 3500 w	Rle	
908903	Betonghärdningskabel 85 m	C-don 3500 w	Rle	
004328205	Grenuttag 3-vägs ö CEE 400v	Till schuko 230	St	

Tjältiningsmatta

908904	Tjältiningsmatta 1x3 m	1000 W/230 v	St	

Infästning

Betongskruv

Betongskruv HEXA är lämplig för alla typer av direkt infästning i betong. Skruvarna har en hi-low gänga som ger höga utdragsvärden.

004566087	Betongskruv HEXA c3 7,5x100	Borr 6 mm - 100 st/frp	Frp
004566088	Betongskruv HEXA c3 7,5x120	Borr 6 mm - 100 st/frp	Frp
004566083	Betongskruv HEXA c3 7,5x35	Borr 6 mm - 100 st/frp	Frp
004566084	Betongskruv HEXA c3 7,5x45	Borr 6 mm - 100 st/frp	Frp
004566085	Betongskruv HEXA c3 7,5x60	Borr 6 mm - 100 st/frp	Frp
004566086	Betongskruv HEXA c3 7,5x80	Borr 6 mm - 100 st/frp	Frp
004566094	Betongskruv HEXA c3 10,5x130	Borr 8 mm - 50 st/frp	Frp
004566093	Betongskruv HEXA c3 10,5x110	Borr 8 mm - 50 st/frp	Frp
004566089	Betongskruv HEXA c3 10,5x55	Borr 8 mm - 50 st/frp	Frp
004566090	Betongskruv HEXA c3 10,5x65	Borr 8 mm - 50 st/frp	Frp
004566091	Betongskruv HEXA c3 10,5x75	Borr 8 mm - 50 st/frp	Frp
004566092	Betongskruv HEXA c3 10,5x90	Borr 8 mm - 50s t/frp	Frp
004566098	Betongskruv HEXA c3 12,5x100	Borr 10 mm - 25s t/frp	Frp
004566099	Betongskruv HEXA c3 12,5x120	Borr 10 mm - 25 st/frp	Frp
004566100	Betongskruv HEXA c3 12,5x140	Borr 10 mm - 25 st/frp	Frp
004566095	Betongskruv HEXA c3 12,5x65	Borr 10 mm - 25 st/frp	Frp
004566096	Betongskruv HEXA c3 12,5x75	Borr 10 mm - 25 st/frp	Frp
004566097	Betongskruv HEXA c3 12,5x85	Borr 10 mm - 25 st/frp	Frp
006310103	Betongskruv HEXA c3 16,5x115	Borr 14 mm - 12 st/frp	Frp
005546606	Betongskruv HEXA c3 16,5x80	Borr 14 mm - 12 st/frp	Frp

Spikplugg

RAWL©-SPIKPLUGG är avsedd för att monteras i betong, lättbetong, tegel och andra liknande material. Hålet borras i samma diameter som pluggen. Då pluggen är installerad och skruvspiken inslagen, expanderar pluggen och ger en stark och säker infästning. Skruvspiken går att demontera med skruvmejsel.

004331348	Spikplugg RAWL fs 5x40 100 st	Inv	Frp
004331349	Spikplugg RAWL fs 5x50 100 st	Inv	Frp
004331352	Spikplugg RAWL fs 6x40 100 st	Inv	Frp
004331356	Spikplugg RAWL fs 6x60 100 st	Inv	Frp
004331358	Spikplugg RAWL fs 6x80 100 st	Inv	Frp
004331362	Spikplugg RAWL fs 8x100 50 st	Inv	Frp
004331363	Spikplugg RAWL fs 8x120 50 st	Inv	Frp
004331365	Spikplugg RAWL fs 8x160 50 st	Inv	Frp
004331360	Spikplugg RAWL fs 8x60 100 st	Inv	Frp
004331361	Spikplugg RAWL fs 8x80 50 st	Inv	Frp

Infästning

Expanderspik

Expanderspik är avsedd för lättare montage i betong. Fjäderstålets expansion i spikens fulla längd medför en stark och säker infästning. Produkter fungerar också i andra material som tegel och natursten.
Material: Härdat fjäderstål
Ytbehandling: Elförzinkningen och gulcromaterad

006429980	Expanderspik 5x50 100 st	Inv	Frp
003971767	Expanderspik 6x30 100 st	Inv	Frp
002698057	Expanderspik 6x60 100s t	Inv	Frp
002698058	Expanderspik 6x80 100 st	Inv	Frp
003477056	Expanderspik 8x70 100 st	Inv	Frp
002827106	Expanderspik 8x90 100 st	Inv	Frp
002827107	Expanderspik 8x110 100 st	Inv	Frp

Träskruv

006198671	Träskruv försänk c4 4,5x40 200 st	Tft utv	Frp
006198672	Träskruv försänk c4 4,5x50 200 st	Tft utv	Frp
006198673	Träskruv försänk c4 4,5x60 100 st	Tft utv	Frp
006198674	Träskruv försänk c4 4,5x70 100 st	Tft utv	Frp
006198667	Träskruv försänkt c4 4x30 250 st	Tft utv	Frp
006198668	Träskruv försänkt c4 4x40 250 st	Tft utv	Frp
006198669	Träskruv försänkt c4 4x50 250 st	Tft utv	Frp
006198676	Träskruv försänkt c4 5x100 100 st	Tft utv	Frp
006198677	Träskruv försänkt c4 5x120 100 st	Tft utv	Frp
006198678	Träskruv försänkt c4 5x40 100 st	Tft utv	Frp
006198679	Träskruv försänkt c4 5x50 100 st	Tft utv	Frp
006198680	Träskruv försänkt c4 5x60 100 st	Tft utv	Frp
006198681	Träskruv försänkt c4 5x70 100 st	Tft utv	Frp
006198682	Träskruv försänkt c4 5x80 100 st	Tft utv	Frp
006198683	Träskruv försänkt c4 5x90 100 st	Tft utv	Frp
006198684	Träskruv försänkt c4 6x100 100 st	Tft utv	Frp
006198685	Träskruv försänkt c4 6x120 100 st	Tft utv	Frp
006198686	Träskruv försänkt c4 6x140 100 st	Tft utv	Frp
006198687	Träskruv försänkt c4 6x160 50 st	Tft utv	Frp
006198689	Träskruv försänkt c4 6x60 100 st	Tft utv	Frp
006198690	Träskruv försänkt c4 6x70 100 st	Tft utv	Frp
006198691	Träskruv försänkt c4 6x80 100 st	Tft utv	Frp
006208023	Träskruv försänkt c4 6x90 100 st	Tft utv	Frp

Montageskruv

002697783	Montageskruv kombi 4,2x14 fzb	500/Frp inv	Frp
002697788	Montageskruv kombi 4,2x19 fzb	500/Frp inv	Frp
002697789	Montageskruv kombi 4,2x25 fzb	500/Frp inv	Frp

Infästning

Isolering

005373223	Fixeringskil fixkil av plåt	För isolering 40 st/frp	Frp
005373175	Isolerhulling hsf 125 mm	500 st/frp	Frp
005373177	Isolerhulling hsf 180 mm	250 st/frp	Frp
005373178	Isolerhulling hsf 200 mm	250 st/frp	Frp
005373179	Isolerhulling hsf 250 mm	400 st/frp	Frp
005373180	Isolerhulling hsf 50 mm	1000 st/frp	Frp
005373181	Isolerhulling hsf 70 70 mm	1000 st/frp	Frp
005373182	Isolerhulling hsf 90 mm	1000 st/frp	Frp

006099459	Isolerhållare h1 eco 8x135 mm	För 80-100mm isolering 100 st	Frp
006099461	Isolerhållare h1 eco 8x175 mm	För 120-140mm isolering 100 st	Frp
006099462	Isolerhållare h1 eco 8x195 mm	För 140-160mm isolering 100 st	Frp
006118220	Isolerhållare h1 eco 8x235 mm	För 180-200mm isolering 100 st	Frp
006099467	Isolerhållare h1 eco 8x95 mm	För 50mm isolering 100 st	Frp

905987	Isolerskruv isofix 140 mm	500/Frp	Frp
905988	Isolerskruv isofix 190 mm	400/Frp	Frp

907816	Bits - isofix 6-kant 2 st/frp	För isoleringskruv isofix	Frp
909106	Isoleringsbits isobits 700 mm		St

Spik

001486270	Spik dubbelhuvad 60x3.4 3000 st	Blank	Låd
003277825	Spik dubbelhuvad 75x3,4 2500 st	Blank	Låd
006959064	Spik dubbelhuvad 90x3,4 2000 st	Blank lös	Låd

001486129	Trådspik blank 50x2,0 3000 st	Mini	Låd
002986547	Trådspik blank 60x2,3 2500 st	Mini	Låd
001486147	Trådspik blank 75x2,8 1500 st	Mini	Låd
002770887	Trådspik blank 100x3.4 800 st	Mini	Låd
002770888	Trådspik blank 125x4,0 400 st	Mini	Låd
001958428	Trådspik blank 150x5,1 250 st	Mini	Låd
001486179	Trådspik fzv 40x1,7 pkt 1000p		Pkt
001486180	Trådspik fzv 50x2,0 pkt 500p		Pkt
002814953	Trådspik fzv 60x2,3 400p		Pkt
002699324	Trådspik fzv 60x2.3 2500	Mini	Låd
001486182	Trådspik fzv 75x2,8 pkt 250p		Pkt
001486175	Trådspik fzv 100x3,4 pkt 250p		Pkt
002699325	Trådspik fzv 100x3.4 800p	Mini	Låd
001486177	Trådspik fzv 125x4,0 pkt 150p		Pkt
002699326	Trådspik fzv 125x4.0 400p	Mini	Låd

Infästning

Gängstänger

004305598	Gängstång hgs 4.6 M10x1000 mm	D976a-4.8-Fzb	St
004305597	Gängstång hgs 4.6 M8x1000 mm	D976a-4.8-Fzb	St
004305701	Gängstång hgs 8.8 M12x1000 mm	D976a-8.8U-fzv	St
004305703	Gängstång hgs 8.8 M16x1000 mm	D976a-8.8U-fzv	St
004305704	Gängstång hgs 8.8 M20x1000 mm	D976a-8.8U-fzv	St
004305706	Gängstång hgs 8.8 M24x1000 mm	D976a-8.8U-fzv	St
004305707	Gängstång hgs 8.8 M27x1000 mm	D976a-8.8U-fzv	St
004305708	Gängstång hgs 8.8 M30x1000 mm	D976a-8.8U-fzv	St
004306048	Gängstång hgs a4 m10x1000 mm	D976a-a4-70	St
004306049	Gängstång hgs a4 m12x1000 mm	D976a-a4-70	St
004306051	Gängstång hgs a4 m16x1000 mm	D976a-a4-70	St
004306053	Gängstång hgs a4 m20x1000 mm	D976a-a4-70	St
004306047	Gängstång hgs a4 m8x1000 mm	D976a-a4-70	St
906136	Gängstång hgs a4 m10x5800 mm	D976a-a4-70	St
906130	Gängstång hgs a4 m8x3000 mm	D976a-a4-70	St
906131	Gängstång hgs a4 m8x5800 mm	D976a-a4-70	St

Brickor

004310682	Bricka brb 13x24x2,5 fzv 100 st		Ask
004311864	Bricka s4b 9x25x25x3mm 100 st	Fzv fyrkantsbricka	Ask
004311865	Bricka s4b 11x30x30x3mm 100 st	Fzv fyrkantsbricka	Ask
004311868	Bricka s4b 13x40x40x4mm 100 st	Fzv fyrkantsbricka	Ask
004311908	Bricka s4b 26x80x80x6mm 25 st	Fzv fyrkantsbricka	Ask
004311912	Bricka s4b 36x100x100x8mm 10 st	Fzv fyrkantsbricka	Ask

Mutter

004309583	Mutter m6m 4032 fzv m 8 100 st		Ask
004309584	Mutter m6m 4032 fzv m10 100 st		Ask
004309585	Mutter m6m 4032 fzv m12 100 st		Ask
004309586	Mutter m6m 4032 fzv m16 50 st		Ask
004309587	Mutter m6m 4032 fzv m20 25 st		Ask
004572651	Mutter m6m 4032 fzv m24 10 st		Ask
004309498	Mutter m27 m6m fzv 25 st		Ask
004309499	Mutter m30 m6m fzv 10 st		Ask

Verktyg & Redskap

Nät- & batteridrivna handmaskiner

907518	Max rb 398 najmaskin (np)		Frp
006907652	Skärmaskin tjep rc20 armering	1 Skär och väska (np)	Frp
007033207	Najmaskin dtr180zj 18v	Makita naken	St
908865	Najmaskin max rb441t		St
006975810	Armeringsklippare 10-25mm 18v	Makita naken	St
007028944	Metallkapsåg dcs553z 18v	150Mm makita naken bl adt	St

Betongvibratorer

905218	Vibratorstav valv smart e48	Elektrisk 230v 920 w	St
905217	Vibratorstav vägg smart 48	Elektrisk 230v 920 w	St
906007	Drivenhet p14 230 v med 5 m	Kabel	Frp
906013	Stav 28mm längd 1,5 m med	Böjlig axel	St
906014	Stav 28mm längd 2,5 m med	Böjlig axel	St
906015	Stav 38mm längd 1,0 m med	Böjlig axel	St
906016	Stav 38mm längd 1,5 m med	Böjlig axel	St
906017	Stav 38mm längd 2,0 m med	Böjlig axel	St
906018	Stav 38mm längd 2,5 m med	Böjlig axel	St
906019	Stav 38mm längd 3,0 m med	Böjlig axel	St
906020	Stav 38mm längd 3,5 m med	Böjlig axel	St
906021	Stav 45mm längd 1,0 m med	Böjlig axel	St
906022	Stav 45mm längd 1,5 m med	Böjlig axel	St
906023	Stav 45mm längd 2,0 m med	Böjlig axel	St
906025	Stav 28mm längd 1,0 m med	Böjlig axel	St

Bocknycklar

004426907	Bocknyckel cr 12-16 bendof	Bendof	St	
003664124	Bocknyckel cr12 ikk	Bendof	St	
006968992	Bocknyckel dwh-12/16	Justerbar 695-1020 mm bendof	St	
006968993	Bocknyckel dwh-16/20	Justerbar 810-1295 mm bendof	St	
003664117	Bocknyckel typ a rak 12 mm	Bendof	St	
003664118	Bocknyckel typ a rak 16 mm	Bendof	St	
003664119	Bocknyckel typ b böjd 12 mm	Bendof	St	
003664120	Bocknyckel typ b böjd 16 mm	Bendof	St	
003664121	Bocknyckel typ c dubbel 12 mm	Bendof	St	
003664122	Bocknyckel typ c dubbel 16 mm	Bendof	St	

Centrumborr

907354	Centrumborr irwin 6x152	St
907355	Centrumborr irwin 8x152	St
907356	Centrumborr irwin 10x152	St
907357	Centrumborr irwin 10x400	St
907359	Centrumborr irwin 12x152	St
907360	Centrumborr irwin 12x400	St
907361	Centrumborr irwin 13x152	St
907362	Centrumborr irwin 14x152	St
907363	Centrumborr irwin 14x400	St
907364	Centrumborr irwin 16x152	St
907365	Centrumborr irwin 16x400	St
907366	Centrumborr irwin 18x152	St
907367	Centrumborr irwin 18x400	St
907368	Centrumborr irwin 19x152	St
907369	Centrumborr irwin 20x152	St
907370	Centrumborr irwin 20x400	St
907371	Centrumborr irwin 22x152	St
907372	Centrumborr irwin 22x400	St
907373	Centrumborr irwin 25x152	St
907374	Centrumborr irwin 28x152	St
907375	Centrumborr irwin 30x152	St
907376	Centrumborr irwin 32x152	St
907377	Centrumborr irwin 35x152	St
907378	Centrumborr irwin 38x152	St

Sticksågsblad

907249	Sticksågblad metall	T118a hss eu 5p	Frp
907300	Sticksågblad trä	T101b 10tpi 5p	Frp
907305	Sticksågblad trä	T244d 6tpi eu 5p	Frp
907301	Sticksågblad trä	T345xf bim eu 5p	Frp

Najtänger

907514	Najtång knipex 250 mm	St
908342	Najtång knipex 300 mm	St
907491	Najtång Bahco 1519D	St

Tigersågsblad

907174	Lenox tigersågblad demolition	966R 2-pack 6tpi 225x21x1,6 mm	Frp
907175	Lenox tigersågblad generell	110R 5-pack 10/14 305x20x1,3 mm	Frp
907176	Lenox tigersågblad med metall	818R 5-pack 18tpi 200x20x0,9 mm	Frp
907179	Lenox tigersågblad tjock metal	614R 5-pack 14tpi 150x20x0,9 mm	Frp
907181	Lenox tigersågblad trä&met&pla	956R 5-pack 6tpi 225x20x1,3 mm	Frp
907182	Lenox tigersågblad trä&metall	810R 5-pack 10tpi 200x20x1,3 mm	Frp

Verktyg & Redskap

Hammare

905288	Hammare vaughan fs505 m 24oz	Rak glasfiber	St
905289	Hammare vaughan fs999 ml 20oz	Rak glasfiber	St
905305	Hammare vaughan r99 stål 16oz	Rak	St
905306	Hammare vaughan r999 stål 20oz	Rak	St
905307	Hammare vaughan r999l 20oz	Stål rak	St
905285	Murarhammare vaughan abl 18		St

Arbetsbockar

004801675	Arbetsbock 3500 wibe f 2-steg		St
003950439	Arbetsbock 55ab wibe 3-steg		St
003950440	Arbetsbock 55ab wibe 4-steg		St

Mur- och putsverktyg

001482919	Bredspackel 5425 150mm	Stål med trähandtag	St
001482920	Bredspackel 5426 200mm	Stål med trähandtag	St
001482922	Bredspackel 5428 300mm	Stål med trähandtag	St
001482923	Bredspackel 5429 400mm	Stål med trähandtag	St
001481837	Bredspackel 5430 600mm	Stål med trähandtag	St

002720092	Decolitskiva 5454 500 mm svärd	Med softhandtag	St
002720093	Decolitskiva 5455 600 mm svärd	Med softhandtag	St

001481803	Filtbräda plast 125x195 mm		St
001481804	Filtbräda plast 185x245 mm		St

001481807	Filtskiva 5111 125x195 mm	Skumplast självhäftande	Par
001481808	Filtskiva 5113 185x245 mm	Skumplast självhäftande	Par

001481826	Fogslev 5393 12x180 mm för slät	Fog konisk olackat handtag	St

001481870	Iläggarslev 5330 konisk	95X140 mm	St
001481872	Iläggarslev 5331 konisk	100X160 mm	St
001481874	Iläggarslev 5332 konisk	110X180 mm	St

001481960	Kalkborste 5235 180x70x340 mm	Med träskaft	St

Mur- och putsverktyg *forts.*

001481965	Kanitz 5179 special	80X260 mm	St	
001481962	Kanitz 5183 teak 80x300 mm		St	
003428117	Murarsnöre neonrosa 8 120 m		St	
001482018	Murslev 5310 axel 250x260 mm		St	
001482066	Rivbräda plast 200x360 mm		St	
001482067	Rivbräda plast 220x420 mm		St	
001482008	Rivbräda plast 240x480 mm		St	
004076824	Rivbräda silverline 180x320 mm		St	
001482061	Rivbräda special 140x280 mm		St	
001482064	Rivbräda special 180x320 mm		St	
001482088	Skärslev 5341 konisk 80x140 mm		St	
001482090	Skärslev 5342 konisk 90x160 mm		St	
001482048	Slipstål 5435 130x280 mm		St	
001482182	Tandspackel 5432 300 mm stål	Trähandtag tandad 5x6x3 mm	St	
001482183	Tandspackel 5433 600 mm stål	Trähandtag tandad 5x6x3 mm	St	

Betongredskap

906799	Brukspruta platt nos böjd		St	
906798	Brukspruta platt nos rak		St	
905350	Brukspruta rund nos böjd		St	
906797	Brukspruta rund nos rak		St	
905351	Brukspruta special lång		St	
908272	Betongsloda jm 1000 mm	Inkl skaft 3500 mm	St	
908273	Betongsloda jm 1500 mm	Inkl skaft 3500 mm	St	
908274	Betongsloda jm 2000 mm	Inkl skaft 3500 mm	St	
908275	Betongsloda jm 2500 mm	Inkl skaft 3500 mm	St	
908276	Betongsloda jm 3000 mm	Inkl skaft 3500 mm	St	
908277	Skaft jm 3500 mm	Till betongsloda	St	
001482043	Skaft 5446 till slipstål 5445	Och 5458 3000 mm	St	
906111	Glättstål lk 0,7 m med	5 m rörskaft	St	
908220	Skaftsats lk 4 m		St	
906108	Slodblad lk 1,1 m		St	
906109	Slodblad lk 1,5 m		St	
906110	Slodblad lk 2,2 m		St	
001482049	Slipstål 5445 rostfri 105x800	Obs! Skaft 5446 tillkommer	St	
003094540	Slodblad 5438 1000 mm	Obs! Skaftsats 5448 tillkommer	St	
003094541	Slodblad 5439 1500 mm	Obs! Skaftsats 5448 tillkommer	St	
003094543	Skaftsats till 5438 & 5439		St	

FOSFOROS BETONGKOMPLEMENT

Betongredskap *forts.*

906139	Hårdmetallskrapa 100 mm 1,2 m		St	
906137	Plyfaskrapa 245 mm 1,2 m		St	
906138	Stål 245 mm till plyfaskrapa		St	
905859	Böjd spets till skrotarspett		St	
906203	Rak spets till skrotarspett		St	
905216	Skrotarspett aluminiumskaft 6 m		St	
907465	Handsåg 550 2600 xt superior		St	
907488	Handsåg np-22/f7/8 bahco rak	550 mm	St	
905959	Timmermanspenna black edge		St	
005885269	Aluminiumblad 3002 härdat		St	
005885272	Asfaltsraka 3000p	Plastöverdrag	St	
006607335	Betongsko 190x360 mm		Par	
001740317	Häfthammare r54 rapid		St	
002411084	Häftklammer rapid 140/12 2000 s		Ask	
002411083	Häftklammer rapid 140/8 2000 st		Ask	
001357068	Murbruksbalja plast 65 l rund		St	
004921544	Träskaft a starks 24x1350		St	

Betongredskap *forts.*

006102233	Morakniv allroundkniv pro rfr	St	
006102228	Morakniv slidkniv basic 511	St	

Slang & tillbehör

001364763	Grenkoppling y	Hozelock 2293	St	
905807	Klokoppling slangnippel 25 mm		St	
905805	Klokoppling slangnippel 13 mm		St	
905806	Klokoppling slangnippel 20 mm		St	
001364764	Krankoppling 1/2 3/4	Hozelock 2184	St	
001364772	Redskapskoppling 19 mm	Hozelock 2289	St	
001364778	Reparator 1/2t	Hozelock 2100	St	
001364780	Skarvnippel	Hozelock 2291	St	
005479326	Slang tricoflex pro 12,5x50 m	Hozelock 143338	Rle	

FOSFOROS BETONGKOMPLEMENT

Slang & tillbehör *forts.*

905802	Slangklämma 104-138 mm aba	Förzinkad	St	
905788	Slangklämma 11-17 mm aba	Förzinkad	St	
905789	Slangklämma 13-20 mm aba	Förzinkad	St	
905790	Slangklämma 15-24 mm aba	Förzinkad	St	
905791	Slangklämma 19-28 mm aba	Förzinkad	St	
905792	Slangklämma 22-32 mm aba	Förzinkad	St	
905793	Slangklämma 26-38 mm aba	Förzinkad	St	
905794	Slangklämma 32-44 mm aba	Förzinkad	St	
905795	Slangklämma 38-50 mm aba	Förzinkad	St	
905796	Slangklämma 44-56 mm aba	Förzinkad	St	
905797	Slangklämma 50-65 mm aba	Förzinkad	St	
905798	Slangklämma 58-75 mm aba	Förzinkad	St	
905799	Slangklämma 68-85 mm aba	Förzinkad	St	
905800	Slangklämma 77-95 mm aba	Förzinkad	St	
905787	Slangklämma 8-14 mm aba	Förzinkad	St	
905801	Slangklämma 87-112 mm aba	Förzinkad	St	
004584454	Snabbkoppling soft 12.5-15 mm	Hozelock 2050	St	
004584455	Snabbkoppling soft 19 mm	Hozelock 2060	St	
005435925	Sprinklerslang 15 m	Hozelock 6756	Rle	
003564227	Sprutpistol ultra	Hozelock 2682	St	
004584459	Stoppkoppling soft 19 mm	Hozelock 2065	St	
001364744	Strålmunstycke	Hozelock 2292	St	
909110	Strålmunstycke självstängande	INV G 25	St	
905820	Tryckluftslang 1" flat 20 m med	Klokopplingar	St	
905782	Tryckluftsslang armerad 13 mm	Pvc-slang 50 m/rle	Rle	
905783	Tryckluftsslang armerad 19 mm	Pvc-slang 50 m/rle	Rle	
905784	Tryckluftsslang armerad 25 mm	Pvc-slang 50 m/rle	Rle	
003914882	Vattenspridare as15 lös	Hozelock 2969	St	

Arbetsbelysning

005942135	Arbetsbelysning magnum led 44w		St	
006359463	Arbetsbelysning prins led 24w m 2 uttag		St	
003016108	Stativ för strålkastare galv	0.9-2.2M	St	
003016109	Stativ för strålkastare galv	2.2-5.0M	St	
005942134	Strålkastare led 80ra ip65	2400Lm 33w	St	
006049425	Strålkastare led ip65 140w	Med bygel	St	
006359453	Strålkastare led ip65 4900lm	4000K 70w	St	
006269389	Strålkastare metallhalogen	Kabel 5m 400w 551078	St	
550071	Belysningsmast 12 m major led	Inkl 3x230w 260 kg	St	

El & bodetablering

Byggel

004105719	Byggcentral 16a grå		St	
004105720	Byggcentral 32a grå		St	
005241681	Byggcentral 432a med plåtskåp	6St 16a 230v jordfelsbrytare	St	
005241684	Byggcentral 63a med skåp	Aluminium	St	
006049628	Kabelvinda 3 uttag 25m	H07rn-f 3g1,5	St	
003643630	Motorkabel 10m/63a h07rn-f	5G16	St	
003015263	Motorkabel 25m/16a reve 5g2,5		St	
003015265	Motorkabel 25m/32a h07rn-f	5G6	St	
003015266	Motorkabel 25m/63a h07rn-f	5G16	St	
004652334	Motorkabel 32a h07rn-f 5g6 5 m		St	
004280308	Motorkabel 5m/16 a reve 5 g 2,5		St	
003370007	Skarvsladd 20m 3g2,5 rdoe för	Utomhus bruk	St	
003015258	Skarvsladd 25m 3g1,5 reve för	Utomhus bruk	St	
003015276	Grenuttag 16a reve3g1,5 med	Lock 10 m	St	
003015277	Grenuttag 3-vägs med	Självstängande lock 15 m	St	
003015838	Grenuttag 6-vägs 1,5 m med	Jordad petsäker	St	
003015270	Skarvkabel rdoe 3g2,5	7,5 m	St	
004280332	Skarvuttag 63a 4-polig och	Jordad cee	St	
003741945	Skarvuttag cee 16a 4pol+jord		St	
003741946	Skarvuttag cee 32a 4pol+jord		St	

El & bodetablering

Byggel *forts.*

003370025	Skarvuttag pvc gul jordad	200051	St	
004280331	Stickpropp 63a 4polig och	Jordad cee	St	
003741943	Stickpropp cee 32a 4pol+jord		St	
906354	Värmefläkt 2 kw 230v 1-fas		St	
004928628	Värmefläkt p53 5kw 3-fas 400v		St	
004928629	Värmefläkt p93 9kw 3-fas 400v		St	
004591217	Värmefläkt plåt 1000/2000w		St	

Till boden

903372	Bitsocker 1 kg		Frp
905195	Kaffe brygg mellan 500 g	Arvid nordquist 12 /krt	St
006276319	Kaffebryggare easy melitta vit		St

Skyddsutrustning

Ställningsskydd

006685590	Ställningsväv armerad 180 g	Bisab vinter 3,30x36 m	Rle
006616012	Ställningsväv sommar 70 g	3,30X100 m 15 rl/pall	Rle

Förbandsartiklar

001362678	Blodstoppare liten -913330	1911	St	
001362679	Blodstoppare stor 913300	1910	St	
005967345	Första hjälpen inkl burn/	Ögondusch	St	
001362709	Plåster plast 6x45 6036 autom		Ask	
001362717	Plåster textil 6444 f aut		Ask	
001362723	Sårtvätt 3227 insats savett		Ask	
005405485	Ögonduschflaska cederroth	Fickmodell 235ml	Fl	

Skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning

002765130	Materielficka 9304 lthr	St	
002765091	Verktygsbälte 9336 lthr	St	
002765129	Verktygsficka 9301 lthr	St	
006884382	Adapter bajonet wac00003 kask	St	
006884383	Adapter visir wac00009	St	
006884391	Hjälm plasma aq kask blå	St	
006884389	Hjälm plasma aq kask grön	St	
006884386	Hjälm plasma aq kask gul	St	

Personlig skyddsutrustning *forts.*

006884387	Hjälm plasma aq kask orange		St	
006884390	Hjälm plasma aq kask royalblå		St	
006884388	Hjälm plasma aq kask röd		St	
006884392	Hjälm plasma aq kask svart		St	
006884385	Hjälm plasma aq kask vit		St	
006884393	Hjälm plasma hiviz kask gul		St	
006980263	Hörselskydd hjälmfäste sc1	Kask grön	St	

Personlig skyddsutrustning *forts.*

006980264	Hörselskydd hjälmfäste sc2	Kask gul	St	
006980265	Hörselskydd hjälmfäste sc3	Kask orange	St	
006884407	Visir visor v2 wvi00002 kask	Klar	St	

Förbrukningsvaror

Nivå, mät & uppmärkning

001357370	Rätstege 1800 mst180 h-f		St	
001357359	Vattenpass 2000 libella h-del		St	
001357434	Vattenpasskena 600+900 mm libel		Pkt	
002611154	Krita blå 360 g		St	
002611153	Krita röd 360 g		St	
002611144	Kritsnöre al30 h-f		St	
005196850	Kritsnöre clp 30		St	
004239629	Rätskiva proffs 2 m		St	
004239631	Rätskiva proffs 3 m		St	
004239632	Rätskiva proffs 4 m		St	
004239634	Rätskiva proffs 6 m		St	
905740	Meterstock 2m glasfiber		St	
906036	Bockningsapparat 61/18		St	
005373200	Märklapp vit 70x40 mm m. Tråd	1000 st/frp	Frp	
906100	Märklapp plåt 100x50 mm	1000 st/frp	Frp	
906098	Märklapp plåt 70x40 mm m. Tråd	1000 st/frp	Frp	
005373261	Pallningsbricka pbk	10X100x100 mm 120 st	Krt	
005373262	Pallningsbricka pbk	2X100x100 mm 600 st	Krt	
005373263	Pallningsbricka pbk	5X100x100 mm 240 st	Krt	
005373265	Pallningsbricka pbr blå	50X80x2 mm 600 st	Krt	
005373266	Pallningsbricka pbr grön	50X80x5 mm 300 st	Krt	
005373264	Pallningsbricka pbr svart	50X80x10 mm 200 st	Krt	
906080	Fotplatta för mätstång		St	
906082	Grusring för mätstång		St	
906083	Mätstång 139,2 cm		St	
906084	Mätstång 180 cm fast		St	
906081	Mätstång 2 m 2-delad		St	

FOSFOROS BETONGKOMPLEMENT

Förbrukningsvaror

Nivå, mät & uppmärkning *forts.*

906085	Nivåstång reflex 4-delad 4 m		St	

Tejp

001366125	Byggtejp 4172 tesa gul 50 mm 33 m/rle		Rle	
003332865	Byggtejp 50 mm 33 m orange pvc		Rle	
006645938	Byggtejp tesa silver 4662	48 mm 50 m	Rle	
006124568	Eltejp svart 25mx19mm		Rle	

Pennor

003166387	Betongpenna bep 30 grön hultaf	St
909068	Märkpenna 400xf artline blå	St
909069	Märkpenna 400xf artline gul	St
909070	Märkpenna 400xf artline röd	St
909071	Märkpenna 400xf artline vit	St
909072	Märkpenna 710 artline long blå	St
909073	Märkpenna 710 artline long röd	St
909074	Märkpenna 710 artline long sva	St
909075	Märkpenna artline 400xf svart	St
909076	Märkpenna artline 70-röd	St
909077	Märkpenna artline 70-svart	St

FOSFOROS BETONGKOMPLEMENT

Förbrukningsvaror

Slip- & kapningsmaterial

003166533	Kapskiva 125x1.0X22.2 Me inox	St	
003166524	Kapskiva 125x2.0X22.2 Me as30t	St	
003166525	Kapskiva 180x2.0X22.2 Me as30t	St	
003166526	Kapskiva 230x2.0X22.5 Me as30t	St	

Materialsäckar

990012	Big bag med lock large 1,7m³	(1700L)	St
990013	Big bag med lock medium 1m³	(1000L)	St
990014	Big bag med lock small 0,16m³	(160L)	St

Kantstenskil

905219	Kantstenskil 45x70x200 mm	500 st/säc	St
905087	Kantstenskil 45x95x200 mm	500 st/säc	St

FOSFOROS BETONGKOMPLEMENT

Förbrukningsvaror

Fäst- och fog

004114387	Byggsilikon sikasil-c grå	Patron 300 ml	St	
004176476	Byggsilikon sikasil-c transp	Patron 300 ml	St	
004203576	Byggsilikon sikasil-c vit	Patron 300 ml	St	
005376095	Dispenser sika boom gul		St	
006382243	Fogmassa multiseal casco	Betonggrå 600 ml 493837	St	
004114508	Fogmassa sikacryl-hm grå	Patron 300 ml	St	
004114509	Fogmassa sikacryl-hm vit	Patron 300 ml	St	
005073503	Fogmassa sikaflex-11fc+ svart	Patron 300 ml	St	
006486445	Fogmassa sikaflex-15fc grey	Patron 300 ml	St	
006486446	Fogmassa sikaflex-15fc vit	Patron 300 ml	St	
006486428	Fogmassa sikahyflex-225 conn	White påse 600 ml	St	
006486438	Fogmassa sikahyflex-225 grå	Betongrå Ptr 300 ml	St	
006486440	Fogmassa sikahyflex-225 svart	Ptr 300 ml	St	
006486437	Fogmassa sikahyflex-225 vit	Patron 300 ml	St	
004203578	Fogmassa sikasil-e transparent	Patron 300 ml	St	
004203579	Fogmassa sikasil-e vit	Patron 300 ml	St	
004550640	Fogskum sika boom top-g 500 ml	För proffspistol	St	
004584192	Fogskum sika boom-top 500 ml		St	
006283794	Hybridskum fm810 500 ml		Fl	

Förbrukningsvaror

Lim

006382106	Monteringslim superfix vit 300	300 ml	St	
006382110	Monteringslim xtremfix+ 290 ml		St	
005229117	Sättlim sika maxtack off-white	Patron 280 ml	St	
006381980	Trälim cascol vinter 750 ml		St	
005453414	Ankarmassa ecm 300ml		St	

Presenningar

906123	Presenning grön 650 g 5,0 x 7,0 m	Pvc	St	
906124	Presenning grön 650 g 6,0 x 8,0 m	Pvc	St	
906125	Presenning grön 650 g 6,0 x 10,0 m	Pvc	St	
002842631	Presenning grön 80 g 2,5 x 3,6 m		St	
002842633	Presenning grön 80 g 3,6 x 4,0 m		St	
002842635	Presenning grön 80 g 5,4 x 7,2 m		St	
002842636	Presenning grön 80 g 6,0 x 10,0 m		St	
005945900	Presenning grön 80 g 8,0 x 12,0 m		St	
005945902	Presenning grön/vit 10,0 x 15,0 m	180 g/m² UV-stab 1 st/förp	St	
003338426	Presenning grön/vit 3,0 x 5,0 m	180 g/m² UV-stab 10 st/förp	St	
003338427	Presenning grön/vit 4,0 x 6,0 m	180 g/m² UV-stab 3 st/förp	St	
003338428	Presenning grön/vit 5,0 x 8,0 m	180 g/m² UV-stab 2 st/förp	St	
003338429	Presenning grön/vit 6,0 x 10,0 m	180 g/m² UV-stab 2 st/förp	St	
005945901	Presenning grön/vit 8,0 x 12,0 m	180 g/m² UV-stab 1 st/förp	St	

Grundavlopp

906072	Böj 45 gr till grundavlopp		St	
906073	Filterkropp till grundavlopp		St	
906074	Filterkropp till rostfri tratt		St	
906075	Grundavloppsrör 33,7 mm 3 m	Rostfritt	St	
906190	Grundavloppsrör 37 mm 3 m		St	
906077	Rostfri tratt till grundavlopp		St	
906078	Skarvmuff invändig till	Grundavlopp	St	
906079	Tratt till grundavlopp		St	

Avvägningsdubb

906071	Avvägningsdubb mässing		St	
906076	Lod-dubb mässing	Säljes/par	Par	

Geotextil

Dräneringsmatta

Att använda en dräneringsmatta är en smidig ”paketlösning”. Dränerings- och skyddsskikt kan vid till exempel anläggning av takträdgårdar eller deponier reduceras betydligt, vilket sparar både tid och pengar på arbetsplatsen.

908474	Dräneringsmatta macdrain	W1061 2,1x50 m/rle	Rle

Markduk

Används främst för att separera olika material och schaktmassor. Den rivstarka uppbyggnaden borgar för gott resultat.

005623268	Geotextil nålfilt n2 5x100 m	500 M^2	Rle
006811839	Geotextil minirulle N2 2 x 25 m		Rle

stafett.se 1903

FOSFOROS
BETONGKOMPLEMENT

Kontaktuppgifter:

Telefon: 08-534 70 970

Adress: Sjöbodavägen 2, 145 53 Norsborg

Mail: order@fosforos.se • **Web:** www.nordstroms.se

Öppettider: helgfria vardagar 06:30-16:30

Hitta till oss: